Gleeze

10x10 - $3^{15/16"}$x$3^{15/16"}$ **7,5x20** - $2^{15/16"}$x$7^{7/8"}$ **5x15** - $1^{15/16"}$x$5^{7/8"}$

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

gruppo BIa UNI EN 14411_G

Bianco Beige | Giada Grigio Turchese | glossy



F

R8GK 10x10 Bianco



F

R8GY 7,5x20 Bianco



F

R8HM 5x15 Bianco



R8GS 10x10 Bianco Struttura Egg 3D



R8HF 7,5x20 Bianco Struttura Eye 3D



F

R8GL 10x10 Beige



F

R8GZ 7,5x20 Beige



F

R8HN 5x15 Beige



R8GT 10x10 Beige Struttura Egg 3D



R8HG 7,5x20 Beige Struttura Eye 3D



F

R8GM 10x10 Turchese




F

R8HA 7,5x20 Turchese




F

R8HP 5x15 Turchese



R8GU 10x10 Turchese Struttura Egg 3D



R8HH 7,5x20 Turchese Struttura Eye 3D

Gleeze

10x10 - $3^{15/16"}$x$3^{15/16"}$ **7,5x20** - $2^{15/16"}$x$7^{7/8"}$ **5x15** - $1^{15/16"}$x$5^{7/8"}$



E

R8GN 10x10 Giada



E

R8HC 7,5x20 Giada



E

R8HQ 5x15 Giada



R8GV 10x10 Giada Struttura Egg 3D



R8HJ 7,5x20 Giada Struttura Eye 3D



E

R8GP 10x10 Grigio



E

R8HD 7,5x20 Grigio



E

R8HS 5x15 Grigio



R8GW 10x10 Grigio Struttura Egg 3D



R8HK 7,5x20 Grigio Struttura Eye 3D

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTIQUES / DATOS / ХАРАКТЕРИСТИКИ

≤ 175 mm³

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES / СЕРТИФИКАЦИИ

IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ

		scatole / box / karton / boîte / caja / коробк			pallet / pallet / palette / palette / pallet / поддон			
			M²	KG		M²	KG	mm
10x10		68	0,68	14,35	72	48,96	1032,91	10
10x10	Struttura Egg 3D	56	0,56	13,39	72	40,32	964,36	12,5
7,5x20		50	0,75	16,10	76	57,00	1223,70	10
7,5x20	Struttura Eye 3D	48	0,72	17,05	60	43,20	1023,21	12,5
5x15		108	0,81	17,15	64	51,84	1097,38	10

STORIE_SUMMARY

Gleeze

10x10 - $3^{15/16}$"x$3^{15/16}$" **7,5x20** - $2^{15/16}$"x$7^{7/8}$" **5x15** - $1^{15/16}$"x$5^{7/8}$"

SOLUZIONE DI POSA 1 - LAYING SOLUTION 1



R8HN 5x15 Beige

SOLUZIONE DI POSA 2 - LAYING SOLUTION 2



R8HN 5x15 Beige
R8GZ 7,5x20 Beige

SOLUZIONE DI POSA 3 - LAYING SOLUTION 3



R8HC 7,5x20 Giada

SOLUZIONE DI POSA 4 - LAYING SOLUTION 4



R8HQ 5x15 Giada

SOLUZIONE DI POSA 5 - LAYING SOLUTION 5



R8HN 5x15 Beige
R8GL 10x10 Beige
R8GZ 7,5x20 Beige

SOLUZIONE DI POSA 6 - LAYING SOLUTION 6



R8HN 5x15 Beige
R8GZ 7,5x20 Beige

SOLUZIONE DI POSA 7 - LAYING SOLUTION 7



R8HQ 5x15 Giada
R8GN 10x10 Giada
R8HC 7,5x20 Giada

SOLUZIONE DI POSA 8 - LAYING SOLUTION 8



R8HC 7,5x20 Giada
R8HJ 7,5x20 Giada Struttura Eye 3D
R8GV 10x10 Giada Struttura Egg 3D

Mélange

10x10 - $3^{15/16"}$x$3^{15/16"}$

Monocottura in pasta bianca / Single Firing white body / Einmalbrand aus weissen ton scherben / Monocuisson en pate blanche / Monococción en pasta blanca / Плитка Однократного Обжига из белой глины

gruppo UNI EN 14411 - J Blla

V3

glossy



R8G0 10x10 Beige



R8GD 10x10 Acquamarina



R8GC 10x10 Glicine




R8FZ 10x10 Bianco



R8G1 10x10 Kaki



R8G2 10x10 Bordeaux



R8GA 10x10 Teal



R8GE 10x10 Oltremare



R8GF 10x10 Nero

IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ

	scatole / box / karton / boîte / caja / коробк			pallet / pallet / palette / palette / pallet / поддон			
	□	M²	KG		M²	KG	≑ mm
10x10	54	0,54	10,67	80	43,20	853,76	10

Look

6x24 - $2^{3/8"}$x$9^{7/16"}$

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

gruppo Bla UNI EN 14411_G

V2 V3

Beige
Oliva
Blu

glossy



F

R8FM 6x24 Bianco



F

R8FP 6x24 Beige



F

R8FT 6x24 Ocra



F

R8FQ 6x24 Avio



F

R8FR 6x24 Blu



F

R8FS 6x24 Oliva



F

R8FN 6x24 Nero

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTIQUES / DATOS / ХАРАКТЕРИСТИКИ

≤ 175 mm³

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES / СЕРТИФИКАЦИИ

IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ

	scatole / box / karton / boîte / caja / коробк			pallet / pallet / palette / palette / pallet / поддон			
	□	M²	KG		M²	KG	≑ mm
6x24	36	0,52	10,47	95	49,25	994,71	10

Contrasti

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

gruppo BIa UNI EN 14411_G

naturale/
matt

StepWise

R7GQ 20x20 Bianco H



R7GS 20x20 Grigio G



R7HC 20x20 Tappeto 1 H



R7HD 20x20 Tappeto 2 H



R7HE 20x20 Tappeto 3 G




R7HU 20x20 Antracite G



R7HH 20x20 Tappeto 6 G



R7HJ 20x20 Tappeto 7 H



R7HL 20x20 Tappeto 8 G



R7GT 20x20 Beige G



R7HF 20x20 Tappeto 4 G



R7HG 20x20 Tappeto 5 H



R7GV 20x20 Celadon G



R7HN 20x20 Tappeto 9 G



R7HP 20x20 Tappeto 10 G



R7GW 20x20 Ottanio G



R7HQ 20x20 Tappeto 11 G



R7HR 20x20 Tappeto 12 H



R7HS 20x20 Tappeto 13 G



R7GY 20x20 Decoro Mix Grigio H



R7H4 20x20 Decoro Mix Ottanio H



R7GZ 20x20 Decoro Mix Antracite H

Decoro Mix
16 diversi soggetti / 16 different motifs / 16 verschiedene Motive / 16 sujets différents / 16 temas diferentes / 16 различных рисунка

Tappeto 1,6,7,10,12
Posa 90° senso orario / 90° clockwise installation / Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn / Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre / Colocación 90° sentido de las agujas del reloj / Укладка под 90° по часовой стрелке

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTIQUES / DATOS / ХАРАКТЕРИСТИКИ

	R10	**PENDULUM classe 3 ptv > 36**	**D-COF > 0,42**	**BCR μ > 0,40**
	B			
	≤ 175 mm³			

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES / СЕРТИФИКАЦИИ

IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ

		scatole / box / karton / boîte / caja / коробк			pallet / pallet / palette / palette / pallet / поддон			
		□	M²	KG		M²	KG	≑ mm
20x20		24	0,96	21,99	54	51,84	1187,90	10
20x20	Tappeto	24	0,96	22,22	54	51,84	1200,00	10
20x20	Decoro Mix	24	0,96	22,22	54	51,84	1200,00	10

Abitare

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

gruppo BIa UNI EN 14411_G

naturale/
matt



G **R62P** 20x20 Bianco



G **R62V** 20x20 Azzurro



H **R62T** 20x20 Fango



G **R62S** 20x20 Grigio



H **R62U** 20x20 Arancio



G **R62W** 20x20 Antracite

Azzurro



G **R62Z** 20x20 Tappeto 1

Bianco, Fango, Azzurro



G **R630** 20x20 Tappeto 2

Bianco, Grigio, Antracite



H **R631** 20x20 Tappeto 3

Arancio, Bianco



H **R632** 20x20 Tappeto 4

Bianco, Grigio



G **R633** 20x20 Tappeto 5

Bianco, Antracite



H **R634** 20x20 Tappeto 6

Bianco, Antracite



G **R635** 20x20 Tappeto 7

Bianco, Fango



H **R637** 20x20 Tappeto 8



H **R639** 20x20 Abitare Mix

Abitare Mix
15 diversi soggetti / 15 different motifs / 15 verschiedene Motive / 15 sujets différents / 15 temas diferentes / 15 различных рисунка

Tappeto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Posa 90° senso orario / 90° clockwise installation / Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn / Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre / Colocación 90° sentido de las agujas del reloj / Укладка под 90° по часовой стрелке

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTIQUES / DATOS / ХАРАКТЕРИСТИКИ

R9	**PENDULUM classe 1**	**D-COF > 0,42**	**BCR μ > 0,40**
≤ 175 mm³			

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES / СЕРТИФИКАЦИИ

IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ

		scatole / box / karton / boîte / caja / коробк			pallet / pallet / palette / palette / pallet / поддон			
		□	M²	KG		M²	KG	≑ mm
20x20		24	0,96	21,46	54	51,84	1158,94	10
20x20	Tappeto	24	0,96	21,46	54	51,84	1158,94	10
20x20	Abitare Mix	24	0,96	21,46	54	51,84	1158,94	10

A_Mano


gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

gruppo BIa UNI EN 14411_G

semi-matt



R6MM 20x20 Bianco Antico G




R6NT 20x20 Tappeto 1 Bianco Antico F



R6NW 20x20 Tappeto 2 Bianco Antico F



R6ML 20x20 Crema G




R6MZ 20x20 Tappeto 1 Crema F



R6NV 20x20 Tappeto 2 Crema F



R6MN 20x20 Ardesia F



R6NU 20x20 Tappeto 1 Ardesia F




R6NX 20x20 Tappeto 2 Ardesia F




R6MP 20x20 Vulcano F


20x20 - 7⅞"x7⅞"



R6MS 20x20 Decoro Mix Bianco Antico F



R6MQ 20x20 Decoro Mix Crema F



R6MT 20x20 Decoro Mix Ardesia F

Decoro Mix
12 diversi soggetti / 12 different motifs / 12 verschiedene Motive / 12 sujets différents / 12 temas diferentes / 12 различных рисунка

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN /
CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES / СЕРТИФИКАЦИИ

IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ

	scatole / box / karton / boîte / caja / коробк			pallet / pallet / palette / palette / pallet / поддон			
	□	M²	KG	⊓	M²	KG	≑ mm
20x20	24	0,96	21	54	51,84	1048,00	10

Ottocento

gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

gruppo BIa UNI EN 14411_G

naturale/
matt



RKMQ 20x20 Talco H



RKMS 20x20 Basalto H



RKMP 20x20 Ambra H



RKMM 20x20 Cobalto G



RKMR 20x20 Pomice H



RKMT 20x20 Cadmio H



RKMN 20x20 Terra H



RKMU 20x20 Ocra H



R86Z 20x20 Tappeto 1 Talco H



R873 20x20 Tappeto 2 Talco H



R87A 20x20 Tappeto 3 Talco H



R87C 20x20 Tappeto 4 Talco H



R87D 20x20 Tappeto 5 Talco H



R87E 20x20 Tappeto 6 Talco H



R87F 20x20 Tappeto 7 Talco H




R87G 20x20 Tappeto 8 Talco H

20x20 - 7⅞"x7⅞"



R86R 20x20 Tappeto 1 Ambra H



R86S 20x20 Tappeto 2 Ambra H



R86T 20x20 Tappeto 3 Ambra H



R86U 20x20 Tappeto 4 Ambra H



R86V 20x20 Tappeto 5 Ambra H



R86W 20x20 Tappeto 6 Ambra H



R86X 20x20 Tappeto 7 Ambra H



R86Y 20x20 Tappeto 8 Ambra H

RFFX 20x20 Decoro Mix Talco H

RFFW 20x20 Decoro Mix Ambra H

Decoro Mix
20 diversi soggetti / 20 different motifs / 20 verschiedene Motive / 20 sujets différents / 20 temas diferentes / 20 различных рисунка

Tappeto 2, 4, 5, 6, 8
Posa 90° senso orario / 90° clockwise installation / Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn / Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre / Colocación 90° sentido de las agujas del reloj / Укладка под 90° по часовой стрелке

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTIQUES / DATOS / ХАРАКТЕРИСТИКИ

R9	**PENDULUM**	**D-COF**	**BCR**
	classe 1	**> 0,42**	**μ > 0,40**

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES / СЕРТИФИКАЦИИ

IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ

	scatole / box / karton / boîte / caja / коробк			pallet / pallet / palette / palette / pallet / поддон			
	□	**M²**	**KG**		**M²**	**KG**	≑ mm
20x20	24	0,96	21,43	54	51,84	1157,00	10

Simbologia

key to symbols / symbole / symbologie / simbología / символы



pavimento matt
matt flooring
matter Bodenbelag
revêtement de sol mat
pavimento mate
матовая напольная плитка



rivestimento matt
matt wall tiling
matte Wandverkleidung
revêtement de mur mat
revestimiento mate
матовая облицовочная плитка



pavimento semimatt
semimatt flooring
halbmatter Bodenbelag
revêtement de sol semi-mat
pavimento semimate
полуматовая напольная плитка



rivestimento semimatt
semimatt wall tiling
halbmatte Wandverkleidung
revêtement de mur semi-mat
revestimiento semimate
полуматовая облицовочная плитка



pavimento lucido
glossy flooring
glänzender Bodenbelag
revêtement de sol lustré
pavimento brillante
блестящая напольная плитка



rivestimento lucido
glossy wall tiling
glänzende Wandverkleidung
revêtement de mur lustré
revestimiento brillante
блестящая облицовочная плитка



monocottura
single firing
einmalbrand
monocuisson
monococción
плитка двукратного обжига



ingelivo/gelivo
frostproof/non-frostproof
frostbeständig/frostempfindlich
ingélif/gélif
resistente a la helada/disgregable
por helada
морозостойкий/неморозостойкий



superficie naturale/matt
natural/matt surface
natürliche/matte Oberfläche
surface naturelle/mate
superficie natural/mate
натуральная/матовая поверхность



superficie semi-matt
semi-matt surface
halbmatte Oberfläche
surface mi-mate
superficie semimate
полуматовая поверхность



supericie glossy
glossy surface
glossy Oberfläche
surface glossy
superficie glossy
полированная поверхность

		M²	KG	÷	
pezzi	scatole	mq	peso	spessore	≤ 175 mm³ ISO 10545-6 UNI EN 14411-G
pieces	box	sq.mt.	weight	thickness	resistenza all'abrasione profonda
Stücke	Karton	qm	Gewicht	Stärke	resistance to deep abrasion
pièces	boite	mq	poids	epaisseur	tiefenabriebfestigkeit
piezas	caja	mq	kg	espesor	résistance à l'abrasion profonde
штуки	коробки	м²	вес	толщина	resistencia a la abrasión profunda
					устойчивость к глубокому истиранию

R	DIN 51130 DGUV REGEL 108-003		
B	DIN 51097 GUV 26.17		
PENDULUM **classe 1**	UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)		
PENDULUM **ptv > 36**	BSEN 13036-4: 2011	resistenza allo scivolamento skid resistance Rutschfestigkeit résistance à la glissance resistencia al deslizamiento сопротивление скольжению	I PTV dichiarati a catalogo sono determinati utilizzando lo slider 96 / The PTVs stated in the catalogue are determined using slider 96 / Die im Katalog ausgewiesenen PTV-Werte wurden unter Verwendung des Gleiters 96 ermittelt / Les PTV déclarés dans le catalogue ont été déterminés avec le patin 96 / Los PTV declarados en el catálogo se han determinado utilizando la zapata de dureza 96 / Заявленные в каталоге значения маятникового теста (PTV) определяются с использованием слайдера 96
BCR **μ > 0,40**	D.M. N°236 14/6/1989		
D-COF **> 0,42**	ANSI A326.3:2017		

Tecnologie

technologies / technologien / technologies / tecnologías / технологии

StepWise

Le piastrelle realizzate con questa nuova tecnologia sono caratterizzate da un'elevata resistenza allo scivolamento e da una superficie morbida al tatto e facile da pulire, data l'assenza di ruvidità superficiale / The tiles produced using this new technology have a high degree of slip resistance and a surface which is soft to the touch and easy to clean, since it has no superficial roughness / Les carreaux utilisant cette nouvelle technologie de production se distinguent par une très grande résistance à la glissance et par une surface douce au toucher et facile à nettoyer puisqu'elle ne présente aucune rugosité / Mit dieser neuen Technologie hergestellte Fliesen zeichnen sich durch eine hohe Rutschhemmung, eine weiche Haptik und eine einfache Reinigung aufgrund der fehlenden Oberflächenrauheit aus / Los azulejos fabricados aplicando esta nueva tecnología se caracterizan por su elevada resistencia al deslizamiento y por presentar una superficie suave al tacto y fácil de limpiar, dada la nula aspereza de su superficie / Произведенная по этой новой технологии плитка обладает высокой стойкостью к скольжению и мягкой на ощупь, легко очищающейся поверхностью, что обеспечивается отсутствием шероховатости на поверхности

Variazioni cromatiche

colour variations / farbvariationen / variations chromatiques / variaciones cromáticas / варианты оттенка



LIEVE VARIAZIONE / SLIGHT VARIATION / GERINGE VARIATION / VARIATION LÉGÈRE / VARIACIÓN LEVE / ЛЕГКИЕ ОТЛИЧИЯ

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии



MODERATA VARIAZIONE / MODERATE VARIATION / MÄSSIGE VARIATION / VARIATION MODÉRÉE / VARIACIÓN MODERADA / СРЕДНИЕ ОТЛИЧИЯ

Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale / Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material / Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel / Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material / Значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плиток и на одной и той же плитке. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму

Per le collezioni con grado di stonalizzazione V2, V3 e V4 si raccomanda di scegliere le piastrelle da più scatole, in modo da garantire una maggiore varietà ed alternanza cromatica e grafica, ottenendo così un maggior effetto naturale / For collections with V2, V3 and V4 shade variation, tiles should be taken from more than one box at a time to guarantee a greater variety and alternation of colouring and patterns, for a more natural effect / Für die Kollektionen mit den Schattierungen V2, V3 und V4 wird empfohlen, die Fliesen aus verschiedenen Kartons zu mischen, um eine größere Farben- und Strukturvielfalt zu erzielen und die natürliche Wirkung zu verstärken / Pour les collections présentant un degré de variation de nuance V2, V3 et V4, il est recommandé de choisir des carreaux provenant de différentes boîtes, afin de garantir plus de variété et une meilleure alternance des motifs et des couleurs, ce qui permet ainsi d'obtenir un effet naturel plus prononcé / En las colecciones que presenten grados de destonificación V2, V3 y V4, se recomienda tomar azulejos de varias cajas para garantizar una mayor variedad y alternancia cromática y gráfica y así conseguir un mayor efecto natural / Для коллекций с отличием тона V2, V3 и V4 рекомендуется выбирать плитку из нескольких коробок, чтобы обеспечить наибольшее разнообразие и чередование цветов и графики, получая тем самым наиболее выраженный натуральный эффект

Destinazioni d'uso

intended uses / anwendungsbereichen / champs d'application / usos previstos / назначение

E

Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione / Tiles suitable for all rooms of a house except the entrance hall and the kitchen; low stress abrasive wear / Für alle Räume des Wohnbereichs empfohlen, mit Ausschluss von Dielen und Küchen; leichte Abriebbeanspruchung / Carreaux conseillés pour toutes les pièces d'une maison, excepté le vestibule et la cuisine; abrasion sous contraintes faibles / Materiales aconsejados para todas las habitaciones de una vivienda excluyendo el vestíbulo y la cocina; atenuada exposición a la abrasión / Материалы рекомендованы для любых жилых помещений, кроме прихожей и кухни. Небольшое абразивное воздействие

Gleeze: Giada, Grigio (Glossy)

F

Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione / Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Mean stress abrasive wear / Für alle Räume des Wohnbereichs empfohlen, zu denen man keinen direkten Zutritt von außen hat oder welche nicht durch Fußteppiche abgegrenzt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung / Matériaux conseillés pour toutes les pièces d'une maison qui n'a pas d'accès directs par l'extérieur ou non protégés par des paillassons. Abrasion sous contraintes moyennes / Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos.Esfuerzos medianos por abrasión / Материалы рекомендованы для любых жилых помещений, не имеющих прямого выхода на улицу или же доступа без входных ковриков. Среднее абразивное воздействие

Gleeze: Bianco, Beige, Turchese (Glossy)
Look (Glossy)
A_Mano: Ardesia, Vulcano, Tappeto 1, 2, Decoro Mix (Naturale/Matt)

G

Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero / Materials recommended for premises with medium-heavy abrasion levels, such as: detached homes, light-traffic commercial premises / Empfohlen für Räume mit mittelschwerer Abriebbeanspruchung wie: Einfamilienhäuser, leicht beanspruchte Gewerbebereiche / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des contraintes d'abrasion moyennes et fortes comme : maisons particulières, espaces commerciaux soumis à un trafic léger, etc. / Materiales recomendados para locales sometidos a esfuerzos de abrasión medio-pesados, como casas unifamiliares y locales comerciales de tráfico ligero / Материалы рекомендованы для использования в частных домах и коммерческих помещениях, подверженных средне-сильному абразивному воздействию

Contrasti: Beige, Grigio, Antracite, Celadon, Ottanio, Tappeto 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13 (Naturale/Matt)
Abitare: Bianco, Azzurro, Grigio, Antracite, Tappeto 1, 2, 5, 7 (Naturale/Matt)
A_Mano: Bianco Antico, Crema (Naturale/Matt)
Ottocento: Cobalto (Naturale/Matt)

H

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti / Materials recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises not protected against abrasive substances / Empfohlen für starke Abriebbeanspruchungen in Bereichen auch ohne Kratzschutzbehandlung / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs / Materiales recomendados para soportar esfuerzos de abrasión relativamente intensos incluso en espacios no protegidos frente a agentes abrasivos / Материалы рекомендованы для относительно сильного абразивного воздействия, в том числе в помещениях, не защищенных от царапающих элементов

Contrasti: Bianco, Tappeto 1, 2, 5, 7, 12, Decoro Mix (Naturale/Matt)
Abitare: Fango, Arancio, Tappeto 3, 4, 6, 8, Abitare Mix (Naturale/Matt)
Ottocento: Talco, Pomice, Basalto, Ambra, Terra, Ocra, Cadmio, Tappeto 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, Decoro Mix (Naturale/Matt)

Per caratteristiche tecniche e certificazioni, visita la scheda tecnica online: / For technical characteristics and certifications, see the online data sheet: / Technische eigenschaften und Zertifizierungen Siehe das Online-Datenblatt: / Pour caracteristiques techniques et certifications, consulter la fiche technique: / Para datos tecnicos y certificaciones, ver ficha técnica: / Технические характеристики и сертификаци:

ragno.it/collezioni/piastrelle/piccoli-formati/