DREAMING

BELLEZZA ETERNA

ETERNAL BEAUTY



stone tile

LEA
CERAMICHE

Come nei sogni, la bellezza è eternità.

As in our dreams, beauty is eternal.

Di quale materia sono fatti i sogni?

What are dreams made of?

Lea Ceramiche conosce la risposta e ce la svela nel progetto Dreaming: una nuova lettura della materia più pregiata in natura, un mix seducente di marmi e onici, fascino autentico di cave rare e pregiate per rivivere il classico in una chiave del tutto contemporanea.

Sfumature e venature giocano con lo spazio, creando dinamismi dirompenti per ambienti di eterna modernità.

Un nuovo equilibrio arreda gli spazi in modo classico e allo stesso tempo attuale, unendo in un unico prodotto perfezione estetica e performance elevate.

Lea Ceramiche knows and unveils it for us in its “Dreaming” project: a new interpretation of the most valued material in nature, a seductive combination of marble and onyx, the authentic appeal of rare and precious quarry stones to recreate a classic look with a totally modern feel.

Various shaded tones and veining play with space, creating a disruptive dynamic effect for eternally modern spaces.

A new balance between classic and contemporary styles decorates the space, combining aesthetic perfection and high performance in a single product.



Sette differenti marmi pregiati per infinite esigenze pregettuali.

Seven different precious marbles to satisfy any project requirements.



Parete / Wall
mosaico basic lux 30x30cm / 12”x12”

Come nei sogni il passato diventa un raffinato presente.

As in our dreams, the past becomes a subtle present.

CALACATTA SHINE

Pavimento / Floor
lux rett. 58x116cm / 23”x46”



CALACATTA SHINE

Pavimento / Floor
lux rett. 58x116cm / 23”x46”

Parete / Wall
mosaico basic lux 30x30cm / 12”x12”

Nessun elemento è uguale ad un altro, ognuno possiede il suo personale fascino caratterizzato da venature sfumate.

Una trama geometrica e discreta nei contrasti oppure formata da elementi disomogenei si espande come un velo leggero su tutta la superficie, lasciando apparire un elegante effetto a mosaico.

Dreaming è un progetto integrato che salva il “classico” dall’oblio del tempo e restituisce l’eleganza del marmo in una chiave squisitamente moderna.

No element is the same as another, each one has its own personal appeal characterized by subtle veining.

A geometric pattern with discreet contrasts, or made up of non-uniform elements, expands like a light veil over the entire surface, leaving behind an elegant mosaic effect.

Dreaming is an integrated project that salvages “classic” style from oblivion and revives the elegance of marble with an exquisitely modern feel.





CALACATTA SHINE

Pavimento / Floor
lux rett. 73x73cm / 29”x29”



Linee sfumate e venature sono l’essenza di una nuova modernità.

Shaded lines and veining are the essence of a new modern style.

IMPERIAL ONYX

Pavimento / Floor
velvet rett. 60x120cm / 24”x48”

IMPERIAL ONYX

Pavimento / Floor
velvet rett. 60x120cm / 24”x48”

IMPERIAL ONYX

Pavimento / Floor
velvet rett. 60x120cm / 24”x48”

IMPERIAL ONYX

Pavimento / Floor
velvet rett. 60x120cm / 24”x48”

Linee e sfumature si attenuano lasciando spazio ai toni omogenei e raffinati del fondo. Purissime venature, ricche di dettagli, diventano come un mare, increspano la superficie e si liberano nello spazio superando la prova del tempo.

Nel grande formato 60x120, dolci ombreggiature attraversano le superfici disegnando una nuova idea di classico contemporaneo.

Per ambienti di eterna modernità.

Lines and shaded tones fade away, leaving space for solid and refined background colours. The purest of veining, rich in detail, ripples across the surface like waves on the sea, freeing itself in the space and withstanding the test of time.

In the large 60x120 format, subtle shading crosses the surface creating a new concept of classic-contemporary style.

For eternally modern spaces.



LASA AURORA

Pavimento / Floor
lux rett. 58x116cm / 23”x46”

Quello che vedi non è illusione ma lo specchio di un’anima contemporanea.

What you’re seeing isn’t an illusion but the reflection of a modern soul.





LASA AURORA

Pavimento / Floor
lux rett. 58x116cm / 23”x46”



LASA AURORA

Pavimento / Floor
lux rett. 58x116cm / 23”x46”

BIANCO STATUARIO

Pavimento / Floor
lux rett. 73x73cm / 29”x29”

BIANCO STATUARIO

Pavimento / Floor
lux rett. 73x73cm / 29”x29”



ROMANCE SAFARI

Pavimento / Floor
velvet rett. 75x75cm / 30”x30”

ROMANCE SAFARI

Pavimento / Floor
velvet rett. 75x75cm / 30”x30”

SCRAPS BIANCO

Pavimento / Floor
lux rett. 60x60cm / 24”x24”

Elegante e lussuosa, Dreaming abita gli spazi più raffinati.

Elegant and luxurious, Dreaming inhabits the most refined spaces.

CRYSTAL WHITE

Pavimento / Floor
lux rett. 60x60cm / 24”x24”





CRYSTAL WHITE

Pavimento / Floor
lux rett. 60x60cm / 24”x24”



GRAY STONE

Pavimento / Floor
lux rett. 73x73cm / 29”x29”

Mai, come in Dreaming, sono le finiture a dare ritmo ai giochi della luce.

Lux per ricreare la meravigliosa sensazione di specchiarsi nella lucentezza di un bianco traslucido, puro e luminoso, o Velvet che rispetta il fascino rigoroso della finitura naturale.

Un progetto raffinato, dove le venature del marmo giocano con lo spazio per un’eleganza discreta e mai ostentata.

Never before, as in Dreaming, have finishing touches helped to create such masterful plays of light.

Lux, which recreates the marvellous feeling of being reflected in the gleam of translucent, pure, and luminous white, or Velvet, which respects the rigorous appeal of a natural finish.

A refined project, in which the veining of the marble plays with the space, creating a subtle elegance that is never extravagant.



GRAY STONE

Pavimento / Floor
lux rett. 73x73cm / 29”x29”



GRAY STONE

Pavimento / Floor
lux rett. 73x73cm / 29”x29”

SCRAPS GRAY

Pavimento / Floor
lux rett. 60x60cm / 24”x24”

DREAMING

COLORI

colors / couleurs / Farben

imperial onyx

lasa aurora

bianco statuario

crystal white

romance safari


calacatta shine

gray stone




DREAMING


FORMATI
sizes / formats / Formate




*60x120cm / 24″x48″ rett
VELVET
*58x116cm / 23″x46″rett
LUX



75x75cm / 30″x30″ rett
VELVET
73x73cm / 29″x29″ rett
LUX



30x60cm / 12″x24″ rett
VELVET / LUX



60x60cm / 24″x24″ rett
VELVET / LUX

*** colori disponibili:** / available colors:
Bianco Statuario, Calacatta Shine, Gray Stone, Lasa Aurora, Imperial Onyx

FINITURE
finisches / surface / Oberfläche

LUX
Lux surface finish
Finition lux
Lux Oberfläche

VELVET
Velvet surface finish
Finition velvet
Velvet Oberfläche

DECORI
decors / decors / Dekore

SCRAPS BIANCO
60x60cm / 24″x24″ lux rett



SCRAPS GRAY
60x60cm / 24″x24″ lux rett



MOSAICI
mosaics / mosaiques / Mosaiks

MOSAICO **BASIC**
imperial onyx lux
30x30cm / 12″x12″

MOSAICO **BASIC**
calacatta shine lux
30x30cm / 12″x12″



MOSAICO **BASIC**
gray stone lux
30x30cm / 12″x12″




MOSAICO **BASIC**
romance safari lux
30x30cm / 12″x12″



MOSAICO **BASIC**
lasa aurora lux
30x30cm / 12″x12″

MOSAICO **BASIC**
bianco statuario lux
30x30cm / 12″x12″



MOSAICO **BASIC**
crystal white lux
30x30cm / 12″x12″

DREAMING

FONDI


plain tiles / fonds / Unifliesen

			30×60cm 12″x24″	60×60cm 24″x24″	73×73cm 29″x29″	75×75cm 30″x30″	58×116cm 23″x46″	60×120cm 24″x48″
			rett	rett	rett	rett	rett	rett
			10 mm	10 mm	11 mm	11 mm	10 mm	10 mm
Bianco Statuario		**LUX**	LGVETL4	LGWETL4	LGOET45	-	LGXETX9	-
		VELVET	LGVETR4	LGWETR4	-	LGOETR4	-	LGXETV9
Crystal White		**LUX**	LGVETX0	LGWETV0	LGOET05	-	-	-
		VELVET	LGVETR0	LGWETR0	-	LGOETR0	-	-
Romance Safari		**LUX**	LGVETX1	LGWETV1	LGOET15	-	-	-
		VELVET	LGVETR1	LGWETR1	-	LGOETR1	-	-
Calacatta Shine		**LUX**	LGVETX6	LGWETV6	LGOET65	-	LGXETX8	-
		VELVET	LGVETR6	LGWETR6	-	LGOETR6	-	LGXETV8
Gray Stone		**LUX**	LGVETX7	LGWETV7	LGOET75	-	LGXETX2	-
		VELVET	LGVETR7	LGWETR7	-	LGOETR7	-	LGXETV2
Lasa Aurora		**LUX**	LGVET98	LGWET98	LGOET98	-	LGXETX4	-
		VELVET	LGVET93	LGWET93	-	LGOET93	-	LGXETV4
Imperial Onyx		**LUX**	LGVET97	LGWET97	LGOET97	-	LGXETX3	-
		VELVET	LGVET92	LGWET92	-	LGOET92	-	LGXETV3

PEZZI SPECIALI

trims / pièces spéciales / Formstücke

Sezione gradino



		Imperial Onyx	Lasa Aurora	Bianco Statuario	Crystal White	Romance Safari	Calacatta Shine	Gray Stone
battiscopa 10x60cm / 4″x24″ rett	**LUX**	LGBETX5	LGBETX9	LGBETX4	LGBETX0	LGBETX1	LGBETX7	LGBETX8
	VELVET	LGBETR5	LGBETRA	LGBETR4	LGBETR0	LGBETR1	LGBETR7	LGBETR8
gradino plus* 35x60cm / 13 3/4″x24″ rett	**LUX**	LG9ET90	LG9ETG95	LG9ETG4	LG9ETG0	LG9ETG1	LG9ETG3	LG9ET80
	VELVET	LG9ET91	LG9ET96	LG9ETG9	LG9ETG5	LG9ETG6	LG9ETG8	LG9ET81
angolo dx / sx gradino plus* 35x35cm / 13 3/4″x13 3/4″ rett	**LUX**	LG9ET60	LG9ET65	LG9ETD4	LG9ETD0	LG9ETD1	LG9ETD3	LG9ET70
	VELVET	LG9ET61	LG9ET66	LG9ETD9	LG9ETD5	LG9ETD6	LG9ETD8	LG9ET71
raccordo jolly 1,3x30cm / 1/2″x12″ rett	**LUX**	LG9ET55	LG9ET57	LG9ETJ4	LG9ETJ0	LG9ETJ1	LG9ETJ7	LG9ET85
	VELVET	LG9ET56	LG9ET58	LG9ETJ9	LG9ETJ5	LG9ETJ6	LG9ETJ8	LG9ET86
beak jolly 1,3x2cm / 1/2″x3/4″ rett	**LUX**	LG9ET50	LG9ET52	LG9ETK4	LG9ETK0	LG9ETK1	LG9ETK3	LG9ET75
	VELVET	LG9ET51	LG9ET53	LG9ETK9	LG9ETK5	LG9ETK6	LG9ETK8	LG9ET76

*** Su richiesta. Per maggiori informazioni circa quantità minime e tempi di consegna rivolgersi all'ufficio commerciale**. / Upon request. For more information about minimum quantities and delivery times please contact the sales departement. / Sur demande. Pour plus d'informations sur les quantités minimales et délais de livraison s'il vous plaît contacter le département des ventes. / auf Anfrage. Für weitere Infos über die Mindestmengen und Lieferzeiten wenden Sie sich bitte an unserer Verkaufsabteilung.

DECORI

decors / decors / Dekore

		DECORO SCRAPS
		60×60cm 24″x24″
Bianco		LGWETS4
Gray		LGWETS8

MOSAICI

mosaics / mosaiques / Mosaiks

		Imperial Onyx	Lasa Aurora	Bianco Statuario	Crystal White	Romance Safari	Calacatta Shine	Gray Stone
MOSAICO BASIC **30×30cm** 12″x12″	**LUX**	LG9ETM3	LG9ETM9	LG9ETM4	LG9ETM0	LG9ETM1	LG9ETM7	LG9ETM8

***FINITURA LUX La presenza sporadica di piccole disuniformità o di puntini sulla superficie è da ritenersi come caratteristica del materiale e della particolare lavorazione.** / LUX SURFACE FINISH The occasional presence of small inconsistencies or of little spots on the surface is to be considered a characteristic of the material and of its particular manufacture. / FINITION LUX La présence sporadique de petites déformations ou de petits points sur la surface est considérée comme caractéristique du matériau et du traitement spécial. / LUX OBERFLÄCHE Die sporadische Gegenwart von kleinen Unebenheiten oder Pünktchen auf der Oberfläche ist als Merkmal des Materials und der besonderen Fertigungsart zu betrachten.

IMBALLI

packing / emballage / Verpackung

ARTICOLO			SCATOLA			PALLET		
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
fondo	58x116	23”x46”	2	1,35	31,5	30	40,4	945
fondo	60x120	24”x48”	2	1,44	32,5	30	43,2	975
fondo	75x75	30”x30”	2	1,13	27,4	42	47,3	1150,8
fondo	73x73	29"x29"	2	1,07	26,3	42	44,8	1105,0
fondo	60x60	24”x24”	4	1,44	32,5	32	46,1	1040,0
fondo	30x60	12”x24”	8	1,44	32,5	32	46,1	1040,0
decoro scraps	60x60	24"x24"	4	1,44	32,5	32	46,1	1040,0
mosaico basic	30x30	12”x12”	4	0,36	8,4	60	21,6	501,0
battiscopa	10x60	4”x24”	12	7,2 m.l.	16,7	60	432,0 m.l.	1002,0
gradino plus	35x60	$13^{3/4}$”x24”	4	0,84	21,4	16	13,4	342,4
angolo gradino plus	35x35	$13^{3/4}$”x$13^{3/4}$”	2	0,25	6,7	36	8,8	241,2
raccordo jolly	1,3x30	1/2”x12”	16	0,06	1,3	322	20,1	412,2
beak jolly	1,3x2	1/2”x3/4”	4	-	0,1	700	0,7	42,0

Per una maggiore variabilità grafica della superficie da rivestire, si consiglia di miscelare il prodotto in fase di posa.
Le diverse e numerose facce del prodotto sono imballate secondo una logica randomizzata per garantire la massima variabilità in ogni collo.
For a better graphic variation of the surface, we recommend to mix the product during installation.
The diverse and numerous graphics of the product are randomly packaged to guarantee the best possible variation within each box.

IMPIEGHI

uses / emploi / Anwendungsbereiche

finitura LUX	**finitura VELVET**
LUX surface finish finition LUX LUX Oberfläche	Velvet surface finish finition Velvet Velvet Oberfläche
consigliato per pavimenti in ambienti residenziali	consigliato per pavimenti in ambienti residenziali e commerciale leggero
recommended for flooring in residential spaces recommandé pour les sols dans des espaces résidentiels empfohlen für Fußböden in Wohnbereichen	ecommended for flooring in residential and low-traffic commercial spaces recommandé pour les sols dans des espaces résidentiels et commerciaux (petits) empfohlen für Fußböden in Wohnbereichen und für leichte gewerbliche Nutzung

CARATTERISTICHE TECNICHE

technical characteristics / caractéristiques techniques / Technische eigenschaften

gres smaltato a massa colorata GL / colored-body glazed stoneware GL
conforme / according to: **ISO 13006 G (Gruppo/Group BIa) - EN 14411 G (Gruppo/Group BIa), ANSI A137.1 (P1 Class)**

	metodo di prova test method	**requisiti prescritti** required values	**valori medi** average values
assorbimento d’acqua water absorption	ISO 10545-3 ASTM C373	**≤ 0,5%**	**0,05%**
sforzo di rottura S breaking strength	ISO 10545-4 ASTM C1505	**≥ 1300 N/mm²** **≥ 250 lbf**	**2500 N** 10mm / **3000 N** 11mm **600 lbf** 10mm / **700 lbf** 11mm
resistenza a flessione modulus of rupture	ISO 10545-4	**≥ 35 N/mm²**	**50 N/mm²**
resistenza all’abrasione profonda resistance to deep abrasion	ISO 10545-6 ASTM C1243	**≤ 175 mm³**	**145 mm³**
dilatazione termica lineare linear thermal expansion	ISO 10545-8 ASTM C372	**requisito non previsto** no provision	$\alpha \leq 7\times10^{-6}$ °C^{-1} $\alpha \leq 4.4\times10^{-6}$ °F^{-1} / $\alpha \leq 8\times10^{-6}$ °C^{-1}
resistenza alle macchie stain resistance	ISO 10545-14	**Classe / Class 3 Min.**	**5 RESISTENTE /** RESISTANT velvet **≥ 3** lux
	ASTM C1378	**as indicated by manufacturer**	**A RESISTANT** velvet **C** lux
resistenza all’attacco chimico (*) chemical resistance (*)	ISO 10545-13 ASTM C650	**come indicato dal produttore** as indicated by manufacturer	**LA - HA RESISTENTE /** RESISTANT **A RESISTANT**
resistenza al gelo frost resistance	ISO 10545-12 ASTM C1026	**nessuna alterazione** / no alteration As indicated by manufacturer	**RESISTENTE /** RESISTANT RESISTANT
	ANSI A326.3	DCOF ≥ 0.42	**DCOF ≥ 0.42** velvet
reazione al fuoco fire reaction	EN 13823 EN 9239-1	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE UNI EN 13501-1	**Classe / Class A1** (wall) **Classe / Class A1** fl (floor)
flame spread	ASTM E84	no provision	**Class A**
conducibilità termica thermal conductivity	EN 12524	-	**λ = 1,3 W/m° K / 0.7 BTU/ft h° F**
fuga minima consigliata (**) recommended minimum joint (**)	RETT-RECT (indoor)	-	**2mm**
stonalizzazione shade variation	ANSI A137.1	**come indicato dal produttore** as indicated by manufacturer	**V3 VARIAZIONI MODERATE /** MODERATE VARIATION

(*) ad esclusione dell’acido fluoridrico e derivati / excluding hydrofluoric acid and its derivatives

(**) salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori
the width of grount joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards

CERTIFICAZIONI

certifications / certifications / Prüfzeugnisse

UNI EN ISO **14001:2004**

CERTIQUALITY

CERTIFIED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

ISO 14001

UNI EN ISO **9001:2008**

CERTIQUALITY

CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001

EMAS

emas

LEA CERAMICHE

40%

RECYCLED CERAMIC CONTENT [PRECONSUMER MATERIALS] LEED COMPLIANT CREDIT MR 4

leed **

CE

EN 14411

Le DOP sono disponibili sul sito internet www.ceramichelea.it
DOP are available on the website www.ceramichelea.it

marchio CE ***

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER

GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA

leed *

*
LEED
Lea Ceramiche, è membro di GBC Italia, organizzazione che promuove sul territorio italiano la realizzazione di edifici nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivino e lavorano. Lea Ceramiche is a member of the U.S. Green Building Council: this is an organization that promotes buildings that are environmentally responsible, profitable and healthy places to live and work.

**
LEED
Il contenuto di materiale riciclato "pre-consumo" della serie Dreaming è del 40%, come certificato da ente esterno qualificato (certificato disponibile sul sito www.ceramichelea.com).
Dreaming is produced with 40% of pre-consumer materials, as certified by a qualified external company (certificate available on the website www.ceramichelea.com).

***
MARCHIO CE
Le DOP sono disponibili sul sito internet www.ceramichelea.it
DOP are available on the website www.ceramichelea.it
Les DOP sont disponibles sur le site internet www.ceramichelea.it
Die DOP sind auf Internet Site www.ceramichelea.it verfügbar
El DOP están disponibles en el sitio web www.ceramichelea.it

Ceramics of Italy

ADIMEMBER

DREAMING

BELLEZZA ETERNA
ETERNAL BEAUTY

LEA
CERAMICHE

LEA CERAMICHE
Via Cameazzo, 21
41042 Fiorano Modenese
Modena Italy

Tel +39 0536 837811
Fax +39 0536 830326
info@ceramichelea.it
www.ceramichelea.com

Panariagroup Industrie Ceramiche
S.p.A.

MILANO
Showroom Lea Ceramiche
Via Durini, 3
20122 Milano

Tel +39 02 76011406
showroom_milano@ceramichelea.it

PARIGI
Temporary Lab
Rue Therese, 20 - Rue des Moulins,1
1.ere Arrondissement
Métro Pyramides
75001 Paris

Tel +33 648116844

USA
Lea North America, LLC
800 Clanton Road, Suite N
Charlotte, NC 28217

Tel +1 704 522 6300
Fax +1 704 522 6080
info@leausa.us
www.leausa.us

02/2018