




Origins

Technical Info

GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO
PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

CONFORMING TO STANDARDS
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%

ADVANCED TECHNOLOGY



DESIGN AND THREE-DIMENSIONALITY
WITH AN UNPRECEDENTED SYNERGY



BENDING
STRENGTH



FROST
RESISTANCE



CHEMICALS
RESISTANCE



STAIN
RESISTANCE



ANSI A326.3 > 0,42
REALUP



ANSI A326.3 > 0,42
NATURALE / MATTE



ANSI A326.3 > 0,42
ANTISLIP
OPEN



R11 / A+B+C
ANTISLIP
OPEN



HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO
Naturale / Matte
RealUp
Antislip



V2
MODERATE
All Colours

6 mm MEGA

WHITE

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6



9 mm RealUp + 20 mm OPEN

RealUp - UGL
80x160 - 120x120 - 60x120
60x60 - 80x80 - 40x80

Antislip - UGL
60x120
30x60

OPEN - UGL
60x120 - 80x80



Line - UGL
60x120



	6 mm MEGA	9 mm RealUp								20 mm OPEN	
								Not rectified			
SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 ^{11⁄16"} x110 ^{11⁄16"} x1/4"	80x160 cm 31 ^{1⁄2"} x63"	120x120 cm 47 ^{11⁄16"} x47 ^{11⁄16"}	60x120 cm 23 ^{1⁄2"} x47 ^{11⁄16"}	60x60 cm 23 ^{1⁄2"} x23 ^{1⁄2"}	30x60 cm 11 ^{7⁄8"} x23 ^{1⁄2"}	30x60 cm 11 ^{7⁄8"} x23 ^{1⁄2"}	80x80 cm 31 ^{1⁄2"} x31 ^{1⁄2"}	40x80 cm 15 ^{3⁄4"} x31 ^{1⁄2"}	60x120 cm 23 ^{1⁄2"} x47 ^{11⁄16"}	80x80 cm 31 ^{1⁄2"} x31 ^{1⁄2"}
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	OG01XPA ■										
RealUp		OG01GA ■	OG0112 ■	OG01BA ■	OG0168 ■	OG0163 ■		OG0188 ■	OG0184 ■		
Line				OG01BALI ■							
Antislip				OG01BAA ■				OG0160A ■		OG018A2 ■	OG01882 ■

6 mm MEGA

GREIGE

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6



9 mm RealUp + 20 mm OPEN

RealUp - UGL
80x160 - 120x120 - 60x120
60x60 - 80x80 - 40x80

Antislip - UGL
60x120
30x60

OPEN - UGL
60x120 - 80x80



Line - UGL
60x120



	6 mm MEGA	9 mm RealUp								20 mm OPEN	
								Not rectified			
SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 ^{11⁄16"} x110 ^{11⁄16"} x1/4"	80x160 cm 31 ^{1⁄2"} x63"	120x120 cm 47 ^{11⁄16"} x47 ^{11⁄16"}	60x120 cm 23 ^{1⁄2"} x47 ^{11⁄16"}	60x60 cm 23 ^{1⁄2"} x23 ^{1⁄2"}	30x60 cm 11 ^{7⁄8"} x23 ^{1⁄2"}	30x60 cm 11 ^{7⁄8"} x23 ^{1⁄2"}	80x80 cm 31 ^{1⁄2"} x31 ^{1⁄2"}	40x80 cm 15 ^{3⁄4"} x31 ^{1⁄2"}	60x120 cm 23 ^{1⁄2"} x47 ^{11⁄16"}	80x80 cm 31 ^{1⁄2"} x31 ^{1⁄2"}
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	OG03XPA ■										
RealUp		OG03GA ■	OG0312 ■	OG03BA ■	OG0368 ■	OG0363 ■		OG0388 ■	OG0384 ■		
Line				OG03BALI ■							
Antislip				OG03BAA ■				OG0360A ■		OG038A2 ■	OG03882 ■

6 mm MEGA

BEIGE

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6



9 mm RealUp + 20 mm OPEN

RealUp - UGL
80x160 - 120x120 - 60x120
60x60 - 80x80 - 40x80

Antislip - UGL
60x120
30x60

OPEN - UGL
60x120 - 80x80



Line - UGL
60x120



	6 mm MEGA	9 mm RealUp								20 mm OPEN	
								Not rectified			
SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 ^{11⁄16} "x110 ^{1⁄4} "x1⁄4"	80x160 cm 31 ^{1⁄2} "x63"	120x120 cm 47 ^{11⁄16} "x47 ^{1⁄4} "	60x120 cm 23 ^{1⁄2} "x47 ^{1⁄4} "	60x60 cm 23 ^{1⁄2} "x23 ^{1⁄2} "	30x60 cm 11 ^{7⁄8} "x23 ^{1⁄2} "	30x60 cm 11 ^{7⁄8} "x23 ^{1⁄2} "	80x80 cm 31 ^{1⁄2} "x31 ^{1⁄2} "	40x80 cm 15 ^{3⁄4} "x31 ^{1⁄2} "	60x120 cm 23 ^{1⁄2} "x47 ^{1⁄4} "	80x80 cm 31 ^{1⁄2} "x31 ^{1⁄2} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	OG02XPA ■										
RealUp		OG02GA ■	OG0212 ■	OG02BA ■	OG0268 ■	OG0263 ■		OG0288 ■	OG0284 ■		
Line				OG02BALI ■							
Antislip				OG02BAA ■				OG0260A ■		OG02BA2 ■	OG02882 ■

6 mm MEGA

TAUPE

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6



9 mm RealUp + 20 mm OPEN

RealUp - UGL
80x160 - 120x120 - 60x120
60x60 - 80x80 - 40x80

Antislip - UGL
60x120

OPEN - UGL
60x120 - 80x80



Line - UGL
60x120



	6 mm MEGA	9 mm RealUp								20 mm OPEN	
								Not rectified			
SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 ^{11⁄16} "x110 ^{1⁄4} "x1⁄4"	80x160 cm 31 ^{1⁄2} "x63"	120x120 cm 47 ^{11⁄16} "x47 ^{1⁄4} "	60x120 cm 23 ^{1⁄2} "x47 ^{1⁄4} "	60x60 cm 23 ^{1⁄2} "x23 ^{1⁄2} "	30x60 cm 11 ^{7⁄8} "x23 ^{1⁄2} "	30x60 cm 11 ^{7⁄8} "x23 ^{1⁄2} "	80x80 cm 31 ^{1⁄2} "x31 ^{1⁄2} "	40x80 cm 15 ^{3⁄4} "x31 ^{1⁄2} "	60x120 cm 23 ^{1⁄2} "x47 ^{1⁄4} "	80x80 cm 31 ^{1⁄2} "x31 ^{1⁄2} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	OG04XPA ■										
RealUp		OG04GA ■	OG0412 ■	OG04BA ■	OG0468 ■	OG0463 ■		OG0488 ■	OG0484 ■		
Line				OG04BALI ■							
Antislip				OG04BAA ■				OG0460A ■		OG04BA2 ■	OG04882 ■

6 mm MEGA

SILVER

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6



9 mm RealUp + 20 mm OPEN

RealUp - UGL
80x160 - 120x120 - 60x120
60x60 - 80x80 - 40x80

Antislip - UGL
60x120
30x60

OPEN - UGL
60x120 - 80x80



Line - UGL
60x120



	6 mm MEGA	9 mm RealUp								20 mm OPEN	
											
SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 ^{11⁄16} "x110 ^{11⁄16} "x1/4"	80x160 cm 31 ^{1⁄2} "x63"	120x120 cm 47 ^{11⁄16} "x47 ^{11⁄16} "	60x120 cm 23 ^{1⁄2} "x47 ^{11⁄16} "	60x60 cm 23 ^{1⁄2} "x23 ^{1⁄2} "	30x60 cm 11 ^{7⁄8} "x23 ^{1⁄2} "	30x60 cm 11 ^{7⁄8} "x23 ^{1⁄2} "	80x80 cm 31 ^{1⁄2} "x31 ^{1⁄2} "	40x80 cm 15 ^{3⁄4} "x31 ^{1⁄2} "	60x120 cm 23 ^{1⁄2} "x47 ^{11⁄16} "	80x80 cm 31 ^{1⁄2} "x31 ^{1⁄2} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	OG05XPA ■										
RealUp		OG05GA ■	OG0512 ■	OG05BA ■	OG0568 ■	OG0563 ■		OG0588 ■	OG0584 ■		
Line				OG05BALI ■							
Antislip				OG05BAA ■				OG0560A ■		OG05BA2 ■	OG05882 ■

6 mm MEGA

DARK

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6



9 mm RealUp + 20 mm OPEN


RealUp - UGL
80x160 - 120x120 - 60x120
60x60 - 80x80 - 40x80

Antislip - UGL
60x120

OPEN - UGL
60x120 - 80x80



Line - UGL
60x120



	6 mm MEGA	9 mm RealUp								20 mm OPEN	
											
SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 ^{11⁄16} "x110 ^{11⁄16} "x1/4"	80x160 cm 31 ^{1⁄2} "x63"	120x120 cm 47 ^{11⁄16} "x47 ^{11⁄16} "	60x120 cm 23 ^{1⁄2} "x47 ^{11⁄16} "	60x60 cm 23 ^{1⁄2} "x23 ^{1⁄2} "	30x60 cm 11 ^{7⁄8} "x23 ^{1⁄2} "	30x60 cm 11 ^{7⁄8} "x23 ^{1⁄2} "	80x80 cm 31 ^{1⁄2} "x31 ^{1⁄2} "	40x80 cm 15 ^{3⁄4} "x31 ^{1⁄2} "	60x120 cm 23 ^{1⁄2} "x47 ^{11⁄16} "	80x80 cm 31 ^{1⁄2} "x31 ^{1⁄2} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	OG06XPA ■										
RealUp		OG06GA ■	OG0612 ■	OG06BA ■	OG0668 ■	OG0663 ■		OG0688 ■	OG0684 ■		
Line				OG06BALI ■							
Antislip				OG06BAA ■				OG0660A ■		OG06BA2 ■	OG06882 ■


9 mm

TAPPARELLA 3D

Naturale / Matte - UGL
28,5x119,7




White




Beige



Silver



Greige



Taupe



Dark

MURETTO 3D

Naturale /Matte - UGL
29x59



White




Taupe



Greige



Silver



Beige



Dark

		
	Tapparella 3D 28,5x119,7cm 11 ^{1/8"} x47 ^{1/8"}	Muretto 3D 29x59 cm 11 ^{3/8"} x23 ^{1/4"}
	Pcs Box 3	Pcs Box 4
WHITE	OG01MTP 	OG01MD 
GREIGE	OG03MTP 	OG03MD 
BEIGE	OG02MTP 	OG02MD 
TAUPE	OG04MTP 	OG04MD 
SILVER	OG05MTP 	OG05MD 
DARK	OG06MTP 	OG06MD 



Tessera
4,06x119,8 1^{5/8"}x47^{1/8"}
3,06x119,8 1^{1/4"}x47^{1/8"}

Tapparella 3D




Tessera
7,1x38,5 2^{3/4"}x15^{1/8"}
7,1x19,9 2^{3/4"}x7^{7/8"}

Muretto 3D


6 mm + 9 mm RealUp

MURETTO

Naturale / Matte - UGL
30x30



White



Taupe

RealUp - UGL
30x30



Greige



Silver



Beige




Dark

9 mm RealUp

MOSAICO


RealUp - UGL
30x30




White



Taupe



Greige



Silver



Beige



Dark

	6 mm	9 mm RealUp	
			
	Muretto 30x30 cm 11 ^{7/8"} x11 ^{7/8"}	Muretto 30x30 cm 11 ^{7/8"} x11 ^{7/8"}	Mosaico 30x30 cm 11 ^{7/8"} x11 ^{7/8"}
	Pcs Box 6	Pcs Box 6	Pcs Box 12
WHITE	OG01MB 	OG01MB9 	OG013MA 
GREIGE	OG03MB 	OG03MB9 	OG033MA 
BEIGE	OG02MB 	OG02MB9 	OG023MA 
TAUPE	OG04MB 	OG04MB9 	OG043MA 
SILVER	OG05MB 	OG05MB9 	OG053MA 
DARK	OG06MB 	OG06MB9 	OG063MA 



Tessere
2,8x9,8 1^{1/8"}x3^{7/8"}

Muretto



Tessera
5x5 2"x2"

Mosaico


9 mm			
			
	Battiscopa	Gradone con Toro	Elemento "L" Incollato
	7x60 cm 23 ^{3⁄4"} x23 ^{1⁄2"}	120x33x4 cm 47 ^{1⁄4"} x13"x13 ^{3⁄4"}	4,5x16,5x60 cm 1 ^{3⁄4"} x6 ^{1⁄2"} x23 ^{1⁄2"}
	Pcs Box 10	Pcs Box 2	Pcs Box 4
WHITE	RealUp	OG0176	OG01GT2
	Antislip	OG0195I	
GREIGE	RealUp	OG0376	OG03GT2
	Antislip	OG0395I	
BEIGE	RealUp	OG0276	OG02GT2
	Antislip	OG0295I	
TAUPE	RealUp	OG0476	OG04GT2
	Antislip	OG0495I	
SILVER	RealUp	OG0576	OG05GT2
	Antislip	OG0595I	
DARK	RealUp	OG0676	OG06GT2
	Antislip	OG0695I	

STUCCHI CONSIGLIATI /
RECOMMENDED GROUTS

Colori Colors						
	White	Greige	Beige	Taupe	Silver	Dark
Kerakoll						
	06	08	43	44	09	10
Mapei						
	80% 100 + 20% 110	80% 100 + 20% 112	50% 100 + 50% 110	90% 110 + 10% 112	80% 112 + 20% 100	70% 100 + 30% 119

20 mm OPEN


OPEN PLANTER



RECTANGULAR
PLANTER

60x120x60 cm


FIOR00004



RECTANGULAR
PLANTER

40x80x40 cm


FIOR00002



SQUARE
PLANTER

60x60x60 cm

FIOR00003



SQUARE
PLANTER

40x40x40 cm

FIOR00001

* COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

60x120x60 cm

23¹/₂"x47¹/₄"x 23¹/₂"

40x80x40 cm

15³/₄" x31¹/₂"x15³/₄"

60x60x60 cm

23¹/₂"x23¹/₂"x23¹/₂"

40x40x40 cm

15³/₄"x15³/₄"x15³/₄"

WHITE				
GREIGE				
BEIGE				
TAUPE				
SILVER				
DARK				



■ 20 mm OPEN

SPECIAL PIECES

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	WHITE	BEIGE	GREIGE	TAUPE	SILVER	DARK	PREZZO PRICE	PCS BOX
 Gradone Assemblato	40x80 cm 15 ^{3/8"} x31 ^{1/2"}	80x80		OG01G8A	OG02G8A	OG03G8A	OG04G8A	OG05G8A	OG06G8A	■ 2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	60x120		OG01G5A	OG02G5A	OG03G5A	OG04G5A	OG05G5A	OG06G5A	■ 2
 Gradone Angolare Assemblato DX e SX	40x80 cm 15 ^{3/8"} x31 ^{1/2"}	80x80	DX	OG01D8A	OG02D8A	OG03D8A	OG04D8A	OG05D8A	OG06D8A	■ 2
			SX	OG01S8A	OG02S8A	OG03S8A	OG04S8A	OG05S8A	OG06S8A	■ 2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	60x120	DX	OG01D5A	OG02D5A	OG03D5A	OG04D5A	OG05D5A	OG06D5A	■ 2
			SX	OG01S5A	OG02S5A	OG03S5A	OG04S5A	OG05S5A	OG06S5A	■ 2
 Angolare Interno Assemblato 45°	40x80 cm 15 ^{3/8"} x31 ^{1/2"}	2 pz 80x80		OG01AI8A	OG02AI8A	OG03AI8A	OG04AI8A	OG05AI8A	OG06AI8A	■ 2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz 60x120		OG01AI5A	OG02AI5A	OG03AI5A	OG04AI5A	OG05AI5A	OG06AI5A	■ 2
 Angolare Esterno Assemblato 45°	40x80 cm 15 ^{3/8"} x31 ^{1/2"}	2 pz 80x80		OG01AE8A	OG02AE8A	OG03AE8A	OG04AE8A	OG05AE8A	OG06AE8A	■ 2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz 60x120		OG01AE5A	OG02AE5A	OG03AE5A	OG04AE5A	OG05AE5A	OG06AE5A	■ 2
 Alzata con Scuretto	20x80 cm 8"x31 ^{1/2"}	80x80		OG01AL8	OG02AL8	OG03AL8	OG04AL8	OG05AL8	OG06AL8	■ 2
	20x120 cm 8"x47 ^{1/4"}	60x120		OG01AL2	OG02AL2	OG03AL2	OG04AL2	OG05AL2	OG06AL2	■ 2
 Gradone con Toro	40x80 cm 15 ^{3/8"} x31 ^{1/2"}	80x80		OG01G8R	OG02G8R	OG03G8R	OG04G8R	OG05G8R	OG06G8R	■ 2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	60x120		OG01G5R	OG02G5R	OG03G5R	OG04G5R	OG05G5R	OG06G5R	■ 2
 Gradone Angolare con Toro DX e SX	40x80 cm 15 ^{3/8"} x31 ^{1/2"}	80x80	DX	OG01D8R	OG02D8R	OG03D8R	OG04D8R	OG05D8R	OG06D8R	■ 2
			SX	OG01S8R	OG02S8R	OG03S8R	OG04S8R	OG05S8R	OG06S8R	■ 2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	60x120	DX	OG01D5R	OG02D5R	OG03D5R	OG04D5R	OG05D5R	OG06D5R	■ 2
			SX	OG01S5R	OG02S5R	OG03S5R	OG04S5R	OG05S5R	OG06S5R	■ 2
 Angolare Interno con Toro 45°	40x80 cm 15 ^{3/8"} x31 ^{1/2"}	2 pz 80x80		OG01AI8R	OG02AI8R	OG03AI8R	OG04AI8R	OG05AI8R	OG06AI8R	■ 2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz 60x120		OG01AI5R	OG02AI5R	OG03AI5R	OG04AI5R	OG05AI5R	OG06AI5R	■ 2
 Angolare Esterno con Toro 45°	40x80 cm 15 ^{3/8"} x31 ^{1/2"}	2 pz 80x80		OG01AE8R	OG02AE8R	OG03AE8R	OG04AE8R	OG05AE8R	OG06AE8R	■ 2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz 60x120		OG01AE5R	OG02AE5R	OG03AE5R	OG04AE5R	OG05AE5R	OG06AE5R	■ 2
 Angolare Curvilineo con Toro	80x80 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} radius 40 cm 15 ^{3/4"}	80x80		OG01AP8R	OG02AP8R	OG03AP8R	OG04AP8R	OG05AP8R	OG06AP8R	■ 1
 Gradone Costa Lucida	40x80 cm 15 ^{3/8"} x31 ^{1/2"}	80x80		OG01G8S	OG02G8S	OG03G8S	OG04G8S	OG05G8S	OG06G8S	■ 2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	60x120		OG01G5S	OG02G5S	OG03G5S	OG04G5S	OG05G5S	OG06G5S	■ 2
 Angolare Interno Costa Lucida 45°	40x80 cm 15 ^{3/8"} x31 ^{1/2"}	2 pz 80x80		OG01AI8S	OG02AI8S	OG03AI8S	OG04AI8S	OG05AI8S	OG06AI8S	■ 2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz 60x120		OG01AI5S	OG02AI5S	OG03AI5S	OG04AI5S	OG05AI5S	OG06AI5S	■ 2
 Angolare Esterno Costa Lucida 45°	40x80 cm 15 ^{3/8"} x31 ^{1/2"}	2 pz 80x80		OG01AE8S	OG02AE8S	OG03AE8S	OG04AE8S	OG05AE8S	OG06AE8S	■ 2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz 60x120		OG01AE5S	OG02AE5S	OG03AE5S	OG04AE5S	OG05AE5S	OG06AE5S	■ 2

■ 20 mm OPEN

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES		WHITE	BEIGE	GREIGE	TAUPE	SILVER	DARK	PREZZO PRICE	PCS BOX
 Angolare Curvilineo Costa Lucida	80x80 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} radius 40 cm 15 ^{3/4"}		80x80	OG01AP8S	OG02AP8S	OG03AP8S	OG04AP8S	OG05AP8S	OG06AP8S		1
 Canalina	8x14x60 cm 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}		60x120	OG01CA6	OG02CA6	OG03CA6	OG04CA6	OG05CA6	OG06CA6		2
	8x16x80 cm 3 ^{1/8"} x6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}		80x80	OG01CA8	OG02CA8	OG03CA8	OG04CA8	OG05CA8	OG06CA8		2
 Canalina Angolare	8x14x60 cm 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	2 pz	60x120	OG01CAA6	OG02CAA6	OG03CAA6	OG04CAA6	OG05CAA6	OG06CAA6		2
	8x16x80 cm 3 ^{1/8"} x6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	OG01CAA8	OG02CAA8	OG03CAA8	OG04CAA8	OG05CAA8	OG06CAA8		2
 Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}		60x120	OG01CAC6	OG02CAC6	OG03CAC6	OG04CAC6	OG05CAC6	OG06CAC6		1
	8x16x80 cm 3 ^{1/8"} x6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}		80x80	OG01CAC8	OG02CAC8	OG03CAC8	OG04CAC8	OG05CAC8	OG06CAC8		1
 Griglia	14x60 cm 5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}		60x120	OG01GG6	OG02GG6	OG03GG6	OG04GG6	OG05GG6	OG06GG6		2
	16x80 cm 6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}		80x80	OG01GG8	OG02GG8	OG03GG8	OG04GG8	OG05GG8	OG06GG8		2
 Griglia Angolare	14x60 cm 5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	2 pz	60x120	OG01GGA6	OG02GGA6	OG03GGA6	OG04GGA6	OG05GGA6	OG06GGA6		2
	16x80 cm 6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	OG01GGA8	OG02GGA8	OG03GGA8	OG04GGA8	OG05GGA8	OG06GGA8		2
 Elemento a L	80x80x6,5 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} x2 ^{5/8"}		80x80	OG01L882A	OG02L882A	OG03L882A	OG04L882A	OG05L882A	OG06L882A		1
	80x80x14 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} x5 ^{1/2"}		80x80	OG01L882B	OG02L882B	OG03L882B	OG04L882B	OG05L882B	OG06L882B		1
 Elemento a L Lato 120	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"}		60x120	OG01LBA2A	OG02LBA2A	OG03LBA2A	OG04LBA2A	OG05LBA2A	OG06LBA2A		1
	60x120x14 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}		60x120	OG01LBA2B	OG02LBA2B	OG03LBA2B	OG04LBA2B	OG05LBA2B	OG06LBA2B		1
 Elemento a L Lato 60	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"}		60x120	OG01LBA2A6	OG02LBA2A6	OG03LBA2A6	OG04LBA2A6	OG05LBA2A6	OG06LBA2A6		1
	60x120x14 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}		60x120	OG01LBA2B6	OG02LBA2B6	OG03LBA2B6	OG04LBA2B6	OG05LBA2B6	OG06LBA2B6		1
 Elemento L Angolare	80x80x6,5 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} x2 ^{5/8"}		80x80	OG01L882AA	OG02L882AA	OG03L882AA	OG04L882AA	OG05L882AA	OG06L882AA		1
	80x80x14 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} x5 ^{1/2"}		80x80	OG01L882BA	OG02L882BA	OG03L882BA	OG04L882BA	OG05L882BA	OG06L882BA		1
 Elemento L Angolare DX e SX	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"}	60x120	DX	OG01LBA2AD	OG02LBA2AD	OG03LBA2AD	OG04LBA2AD	OG05LBA2AD	OG06LBA2AD		1
			SX	OG01LBA2AS	OG02LBA2AS	OG03LBA2AS	OG04LBA2AS	OG05LBA2AS	OG06LBA2AS		1
	60x120x14 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}	60x120	DX	OG01LBA2BD	OG02LBA2BD	OG03LBA2BD	OG04LBA2BD	OG05LBA2BD	OG06LBA2BD		1
			SX	OG01LBA2BS	OG02LBA2BS	OG03LBA2BS	OG04LBA2BS	OG05LBA2BS	OG06LBA2BS		1
 Bordo L	15x15x80 cm 6 ^{5/8"} x6 ^{5/8"} x31 ^{1/2"}		80x80	OG01BR8	OG02BR8	OG03BR8	OG04BR8	OG05BR8	OG06BR8		2
	20x22x120 cm 8 ^{5/8"} x8 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}		60x120	OG01BR2	OG02BR2	OG03BR2	OG04BR2	OG05BR2	OG06BR2		2
 Gocciolatoio Costa Lucida	80x80 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}		80x80	OG01SG8	OG02SG8	OG03SG8	OG04SG8	OG05SG8	OG06SG8		2
	20x120 cm 8 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}		60x120	OG01SG2	OG02SG2	OG03SG2	OG04SG2	OG05SG2	OG06SG2		2

— 6 mm + — 9 mm + ■ 20 mm OPEN

SIZE CHART AND PACKING

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE:
DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES :
LAS DIMENSIONES OPERATIVAS DE CADA FORMATO SON: / ПРОДУКЦИЯ УПАКОВЫВАЕТСЯ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА.

800x1600 mm = 797x1596 mm	800x800 mm = 797x797 mm	600x600 mm = 596,5x596,5 mm
1200x1200 mm = 1195x1195 mm	400x800 mm = 397,2x797 mm	300x600 mm = 297,2x596,5 mm
600x1200 mm = 596,5x1195 mm		

				PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX	BOX / PALLET	M ² / PALLET	KG / PALLET		
IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ											
	80x160 cm - 31 ^{1/2} "x62 ^{7/8} "	Thick 9 mm	RealUp	PZ / PCS	2	M ² 2,56 SQ.FT. 27,55	KG 52,92 LBS 116,42	PZ / PCS	18	M ² 46,08 SQ.FT. 495,95	KG 972,61 LBS 2.139,74
	120x120 cm - 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	Thick 9 mm	RealUp	PZ / PCS	2	M ² 2,88 SQ.FT. 30,99	KG 60,12 LBS 132,26	PZ / PCS	18	M ² 51,84 SQ.FT. 557,95	KG 1.102,26 LBS 2.424,97
	60x120 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	Thick 9 mm	RealUp / Line	PZ / PCS	2	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 29,71 LBS 65,36	PZ / PCS	36	M ² 51,84 SQ.FT. 557,95	KG 1.089,66 LBS 2.397,25
	60x120 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 27,98 LBS 61,55	PZ / PCS	36	M ² 51,84 SQ.FT. 557,95	KG 1.027,42 LBS 2.260,32
	OPEN 60x120 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	1	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 30,70 LBS 67,54	PZ / PCS	36	M ² 25,92 SQ.FT. 278,97	KG 1.125,20 LBS 2.475,44
	80x80 cm - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	Thick 9 mm	RealUp	PZ / PCS	2	M ² 1,28 SQ.FT. 13,77	KG 25,35 LBS 55,77	PZ / PCS	40	M ² 51,20 SQ.FT. 551,06	KG 1.034,00 LBS 2.274,80
	OPEN 80x80 cm - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	1	M ² 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 28,42 LBS 62,52	PZ / PCS	40	M ² 25,60 SQ.FT. 275,53	KG 1.156,80 LBS 2.544,96
	60x60 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	Thick 9 mm	RealUp	PZ / PCS	4	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 27,66 LBS 60,85	PZ / PCS	30	M ² 43,20 SQ.FT. 464,96	KG 852,98 LBS 431,05
	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	Thick 9 mm	RealUp	PZ / PCS	4	M ² 1,28 SQ.FT. 13,77	KG 25,05 LBS 55,11	PZ / PCS	24	M ² 30,72 SQ.FT. 330,63	KG 621,34 LBS 1.366,94
 Rectified/Not rectified	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS	8	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 25,92 LBS 57,02	PZ / PCS	32	M ² 46,08 SQ.FT. 495,95	KG 849,47 LBS 1.868,83
	Muretto 3D 29x59 cm - 11 ^{3/8} "x23 ^{1/4} "	Thick 9 mm	RealUp	PZ / PCS	4	M ² 0,68 SQ.FT. 7,31	KG 14,68 LBS 32,29	PZ / PCS	22	M ² 15,00 SQ.FT. 161,44	KG 352,96 LBS 776,51
	Tapparella 3D 28,5x119,7 cm - 11 ^{1/4} "x47 ^{1/8} "	Thick 9 mm	RealUp	PZ / PCS	3	M ² 1,02 SQ.FT. 10,97	KG 11,01 LBS 24,22	PZ / PCS	26	M ² 26,59 SQ.FT. 286,18	KG 306,26 LBS 673,77
	Muretto 30x30 cm - 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	Thick 6 mm	RealUp	PZ / PCS	6	M ² 0,54 SQ.FT. 5,81	KG 7,00 LBS 15,40	PZ / PCS	60	M ² 32,40 SQ.FT. 348,72	KG 440,12 LBS 969,58
	Muretto 30x30 cm - 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	Thick 9 mm	RealUp	PZ / PCS	6	M ² 0,54 SQ.FT. 5,81	KG 7,00 LBS 15,40	PZ / PCS	60	M ² 32,40 SQ.FT. 348,72	KG 440,12 LBS 968,26
	Mosaico 30x30 cm - 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	Thick 9 mm	RealUp	PZ / PCS	12	M ² 1,08 SQ.FT. 11,62	KG 20,62 LBS 45,36	PZ / PCS	30	M ² 32,40 SQ.FT. 348,72	KG 638,60 LBS 1.404,92

— 6 mm

SIZE CHART AND PACKING

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE:
DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES :
LAS DIMENSIONES OPERATIVAS DE CADA FORMATO SON: / ПРОДУКЦИЯ УПАКОВЫВАЕТСЯ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА.

1200x2800 mm = 1195x2797 mm

IMBALLI MEGA		DESCRIZIONE IMBALLO PACKAGING DESCRIPTION	MQ / KG LASTRA / SLAB	IMBALLO PIENO FULL PACKAGING	IMBALLO VUOTO EMPTY PACKAGING
		CASSA / CRATE L 144 x P 291,6 x H 35	MQ 3,36 KG 48,60	MQ 67,20 KG 1.062,00	KG 90,00
			PZ 20	MQ 147,84 KG 2.318,40	
				PZ 44	KG 180,00
		CAVALLETTO / A-FRAME L 75 x P 285 x H 153	MQ 3,36 KG 48,60	MQ 147,84 KG 2.318,40	KG 180,00
				PZ 44	

— 9 mm + ■ 20 mm OPEN

SPECIAL PIECES PACKING

				PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX		
IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ								
	Gradone con Toro	120x33x4 cm - 47 ^{1/4} "x13"x1 ^{3/4} "	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ² 0,79 SQ.FT. 8,50	KG 19,46 LBS 42,81
		40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ² 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 27,52 LBS 60,54
		30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 31,50 LBS 69,30
	Gradone Assemblato	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ² 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 27,10 LBS 59,62
		30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 31,26 LBS 68,77
	Gradone Angolare Assemblato DX e SX	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ² 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 28,26 LBS 62,17
		30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,24 LBS 70,92
	Angolare Interno Assemblato 45°	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ² 0,32 SQ.FT. 3,44	KG 27,58 LBS 60,67
		30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,08 LBS 70,57
	Angolare Esterno Assemblato 45°	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ² 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 27,58 LBS 60,67
		30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,08 LBS 70,57
	Alzata con Scuretto	20x80 cm - 8"x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ² 0,32 SQ.FT. 3,44	KG 14,13 LBS 31,08
		20x120 cm - 8"x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ² 0,48 SQ.FT. 5,16	KG 21,40 LBS 47,08
	Gradone Angolare con Toro DX e SX	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ² 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 27,20 LBS 59,84
		30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,24 LBS 70,92
	Angolare Interno con Toro 45°	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ² 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 27,58 LBS 60,67
		30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,08 LBS 70,57
	Angolare Esterno con Toro 45°	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ² 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 27,58 LBS 60,67
		30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,08 LBS 70,57
	Angolare Curvilineo con Toro	80x80 - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " radius 40 cm 15 ^{3/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ² 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 27,58 LBS 60,67
	Gradone Costa Lucida	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ² 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 27,58 LBS 60,67
		30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,24 LBS 70,92
	Angolare Interno Costa Lucida 45°	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ² 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 27,58 LBS 60,67
		30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,08 LBS 70,57
	Angolare Esterno Costa Lucida 45°	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ² 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 27,58 LBS 60,67
		30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,08 LBS 70,57
	Angolare Curvilineo Costa Lucida	80x80 - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " radius 40 cm 15 ^{3/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	1	M ² 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 27,58 LBS 60,67
	Canalina	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ² 0,16 SQ.FT. 1,72	KG 8,00 LBS 17,60
		8x16x80 cm - 3 ^{1/8} "x6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ² 0,25 SQ.FT. 2,69	KG 11,20 LBS 24,64
	Canalina Angolare	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ² 0,32 SQ.FT. 3,44	KG 7,42 LBS 16,32
		8x16x80 cm - 3 ^{1/8} "x6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ² 0,50 SQ.FT. 5,38	KG 11,03 LBS 24,26
	Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	1	M ² 0,32 SQ.FT. 3,44	KG 3,71 LBS 8,16
		8x16x80 cm - 3 ^{1/8} "x6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	1	M ² 0,12 SQ.FT. 1,29	KG 5,51 LBS 12,12
	Griglia	14x60 cm - 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ² 0,16 SQ.FT. 1,72	KG 6,90 LBS 15,18
		16x80 cm 6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ² 0,25 SQ.FT. 2,69	KG 11,30 LBS 24,64
	Griglia Angolare	14x60 cm - 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ² 0,32 SQ.FT. 3,44	KG 7,42 LBS 16,32
		16x80 cm - 6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ² 0,50 SQ.FT. 5,38	KG 11,03 LBS 24,26
	Elemento a L	80x80x6,5 cm - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "x2 ^{5/8} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	1	M ² 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 28,27 LBS 62,19
		80x80x14 cm - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "x5 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	1	M ² 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 28,27 LBS 62,19
	Elemento a L Lato 120	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	1	M ² 0,79 SQ.FT. 8,50	KG 32,08 LBS 70,57
		60x120x14 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	1	M ² 0,79 SQ.FT. 8,50	KG 32,08 LBS 70,57
	Elemento a L Lato 60	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	1	M ² 0,79 SQ.FT. 8,50	KG 32,08 LBS 70,57
		60x120x14 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	1	M ² 0,79 SQ.FT. 8,50	KG 32,08 LBS 70,57
	Elemento L Angolare	80x80x6,5 cm - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "x2 ^{5/8} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	1	M ² 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 27,58 LBS 60,67
		80x80x14 cm - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "x5 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	1	M ² 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 27,58 LBS 60,67
	Elemento "L" Incollato	4,5x16,5x60 cm 1 ^{3/4} "x6 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS	4	M ² 0,39 SQ.FT. 4,19	KG 9,00 LBS 19,80
	Elemento L Angolare DX e SX	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	1	M ² 0,79 SQ.FT. 8,50	KG 32,08 LBS 70,57
		60x120x14 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	1	M ² 0,79 SQ.FT. 8,50	KG 32,08 LBS 70,57
	Bordo L	15x15x80 cm - 6"x6"x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ² 0,24 SQ.FT. 10,66	KG - LBS -
		20x22x120 cm - 8"x8"x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ² 0,24 SQ.FT. 2,58	KG 21,40 LBS 47,08
	Gocciolatoio Costa Lucida	80x80 cm - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	1	M ² 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 28,27 LBS 62,19
		20x120 cm - 8"x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ² 0,48 SQ.FT. 5,16	KG 21,40 LBS 47,08
	Battiscopa	7x60 cm - 2 ^{3/4} "x23 ^{1/2} "	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS	10	M ² 0,42 SQ.FT. 4,52	KG 8,40 LBS 18,48



QUALITY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 9001


La **certificazione UNI ISO 9001 2015** è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per **migliorare l'efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.**

UNI ISO 9001 2015 certification is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. ITALGRANITI GROUP decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to **improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.**



CARBON MANAGEMENT - ISO 14064-1

La certificazione ISO 14064-1 permette alle organizzazioni di quantificare le proprie emissioni di GHG al fine di attuare delle politiche di Carbon Management e comunicare il proprio impegno in tema di sostenibilità ai propri stakeholder. Italgraniti Group ha intrapreso un percorso di rendicontazione delle proprie emissioni e rimozioni di gas ad effetto serra (GHGs). Lo studio intende rispondere ad una esigenza orientata, non solo alla conoscenza della propria Impronta di Carbonio ma anche all'individuazione di possibili strategie e azioni volte a ridurre le emissioni di GHG. Questa importante certificazione testimonia l'approccio pro-attivo del Gruppo e la capacità di fornire dati coerenti ed affidabili sulla propria Carbon Footprint.



SAFETY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 45001

La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per ITALGRANITI GROUP. L'ottenimento della **certificazione UNI ISO 45001** rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è **uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile** che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for ITALGRANITI GROUP. The attainment of **UNI ISO 45001 certification** strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is a necessary tool for generating **a new model of sustainable competitiveness** that can improve company performance across the board.



ECOVADIS

Italgraniti Group ha ottenuto il riconoscimento della Medaglia Silver Ecovadis, una delle più importanti piattaforme internazionali di rating della eco-sostenibilità. EcoVadis mira a migliorare le pratiche ambientali e sociali delle aziende sfruttando l'influenza delle catene logistiche globali. È una delle più importanti piattaforme internazionali di rating dell'eco-sostenibilità e gestisce la prima piattaforma collaborativa che permette alle aziende di monitorare la performance di sostenibilità dei loro fornitori, in 150 settori e in 110 Paesi. Attribuisce un punteggio che consente alla singola azienda una grande visibilità nei confronti di una vasta platea di potenziali clienti, sempre più interessati ai livelli di sostenibilità della supply chain. Il modello di valutazione si basa su standard riconosciuti a livello mondiale come GRI (Global Reporting Initiative), UNGC (Patto Mondiale delle Nazioni unite), ISO 26000 ed è presidiato da un comitato scientifico internazionale: consiste nel verificare, attraverso un questionario, le performance del fornitore in relazione a 4 macro-ambiti:

- Ambiente
- Lavoro e diritti umani
- Etica
- Acquisti sostenibili.

Italgraniti Group was awarded the Silver Ecovadis Medal, one of the most important international eco-sustainability rating platforms. EcoVadis aims to improve environmental and social practices of companies by harnessing the influence of global logistics chains. It is one of the leading international eco-sustainability rating platforms and operates the first collaborative platform that allows companies to monitor the sustainability performance of their suppliers, in 150 sectors and in 110 countries. It assigns a score that gives the individual company high visibility to a wide audience of potential customers, who are increasingly interested in the sustainability levels of the supply chain. The evaluation model is based on globally recognised standards such as GRI (Global Reporting Initiative), UNGC (United Nations Global Compact), ISO 26000 and is overseen by an international scientific committee: it consists of verifying, by means of a questionnaire, the supplier's performance in relation to 4 macro-themes:

- Environment
- Labour and human rights
- Ethics
- Sustainable procurement.



ENVIRONMENTAL MANAGEMENT - ISO 14001 - EMAS

Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

Italgraniti Group conforms with the environmental regulations envisaged by the ISO 14001 certification and by the EMAS certification, obtained more than 10 years ago. The European EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) certification measures and controls the reduced environmental impact of production sites, through an environmental management system based on strict parameters.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUTES TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGH:

- 100% recycling of waters used
- 100% recycling of unfired and fired waste
- 100% recycling of packaging and pallets



EPD

L'EPD (Environmental Product Declaration, dichiarazione ambientale di prodotto) è un documento sintetico che traccia il profilo delle prestazioni ambientali del nostro prodotto e che permette di comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili al riguardo, senza esprimere criteri di valutazione, preferibilità o livelli minimi da rispettare; permette così, a chi lo consulta, di compiere una scelta consapevole e correttamente informata. Quest'anno ITALGRANITI GROUP ha pubblicato il documento con i dati delle proprie attività su www.environdec.com, sito dell'International EPD System, il primo e più longevo programma EPD al mondo.

The EPD (Environmental Product Declaration) is a concise document that outlines the environmental performance profile of our product and allows us to communicate objective, comparable and credible information in this regard, without expressing evaluation, preferability or minimum levels to be respected; it thus allows those who read it to make a conscious and correctly informed choice. This year ITALGRANITI GROUP published its activity data on www.environdec.com, the website of the International EPD System, the world's first and longest running EPD program.



100% WATER CONSUMPTION SAVINGS



100% RECYCLING OF UNFIRED WASTE



100% RECYCLING OF FIRED WASTE



100% RECYCLED PACKAGING



100% RECYCLED PALLETS



HPD

Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL™ credits.



LEED CERTIFICATION

I prodotti di ITALGRANITI GROUP rispondono ai requisiti richiesti dalle certificazioni LEED. I crediti LEED forniscono a tutte le parti interessate gli strumenti necessari per calcolare in modo oggettivo l’impatto di uno stabile in termini di sostenibilità ambientale. Il sistema si basa sull’attribuzione, per ciascuno dei requisiti caratterizzanti l’eco-compatibilità di un edificio, di crediti che, sommati tra loro, danno il livello di certificazione ottenuto: più alto è, più cresce il valore competitivo dell’immobile sul mercato. I nostri prodotti non rilasciano sostanze tossiche e non contribuiscono all’effetto isola di calore; inoltre, escono da uno stabilimento dotato di sistema di gestione ambientale certificato. Per realizzarli viene utilizzata una percentuale certificata di materiale riciclato superiore al 20% (materiale pre-consumo). Questa certificazione è stata rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.A.

ITALGRANITI GROUP’s products meet the requirements of LEED certifications. LEED credits provide all interested parties with the necessary tools to objectively calculate the impact of a building in terms of environmental sustainability. The system is based on the attribution - for each of the requirements characterising the eco-compatibility of a building - of credits that, added together, give the level of certification obtained: the higher it is, the greater the competitive value of the building on the market. Our products do not release toxic substances and do not contribute to the heat island effect; moreover, they come from a plant with a certified environmental management system. A certified percentage of more than 20% recycled material (pre-consumer material) is used to manufacture them. This certification was issued by Bureau Veritas Italia S.p.A.



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell’edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell’uomo, della collettività e dell’ambiente.

Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, of the collective whole and of the environment.

BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell’edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energy e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings. The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes. All Italgraniti collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

WELL™

WELL™ Building Standard (WELL™) è il primo sistema di rating per l’edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell’edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL™ fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL™ Building Standard™, l’edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL™.

WELL™ Building Standard (WELL™) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL™ provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL™ Building Standard™ certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier. All Italgraniti collections contribute towards obtaining WELL™ credits.

CAM
ISO 14021

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell’Ambiente. Con decreto 23 giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha disposto la loro revisione (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi). I CAM mirano a facilitare l’inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d’appalto per interventi pubblici. L’obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l’uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscano inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell’aria, nell’acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose. Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un’edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

The Minimum Environmental Criteria (CAM) are the environmental and ecological requirements defined by the Italian Ministry of the Environment. By decree of 23 June 2022, the Ministry of Ecological Transition ordered their revision (Minimum Environmental Criteria for the awarding of design and execution services for building works). CAM aims to facilitate the inclusion of eco-sustainability requirements in tenders for public operations. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances. Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.



ONGREENING

Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM ed altri).

Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM and others).

FOR MORE INFO VISIT
ONGREENING.COM



Il prestigioso marchio d’origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all’industria ceramica da decenni. ITALGRANITI GROUP sostiene il codice etico di Confindustra Ceramica che, **dalla produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.**

Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry. We support all those values promoted by the Confindustra Ceramica code of ethics, **from 100% Italian production to social and environmental responsibility.**



Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l’eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy.

Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d’interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.

Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence.

On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.

TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМОГРАНИТ

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTBYET HOPMATIBAM COOTBETCTBYET HOPMATIBAM
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO B1a UGL CON Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERÉNCIA NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
 <div>Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones Размеры</div>	EN ISO 10545-2	7 cm ≤ N < 15 cm (mm) N ≥ 15 cm (%) (mm)	Rettificato / Rectified Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming Соответствующий
		Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина	
		Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - Толщина	
		Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes - Rectilíneidad de los cantos max Прямолинейность углов	
		Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité - Ortogonalidad - Ортогональность	
		Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité Planitud - Плоскостность	
		Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale - aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote - внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте	
 <div>Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau % Absorción del agua % - Водопоглощение %</div>	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
 <div>Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexión Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб</div>	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm2 min. sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
 <div>Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasion resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda - Устойчивость К Абразивному Воздействию</div>	EN ISO 10545-6	175 mm3 max.	Medio - Average - Mittelwert Moyenne - Media - Средний < 150 mm3
 <div>Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire - Coeficiente de dilatación térmica lineal - Линейный Коэффициент Термического Расширения</div>	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	6,8 MK-1
 <div>Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры</div>	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pr en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый
 <div>Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel Resistencia a las heladas - Морозостойкость</div>	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pr en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый
<div>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalos - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей</div>	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый
<div>Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcalos - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей</div>		Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый
<div>Resistenza ai prodotti chimici di uso domesticow e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiner und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso domestico y a los aditivos para piscina - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов</div>		UB min.	UA
 <div>Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - Устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам</div>	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый
 <div>Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage Resistencia al deslizamiento Стоймость по запросу</div>	DIN 51130		Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible opcional Устойчивость к скольжению
	DIN 51097	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande - Si requerido - Где следует	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible opcional Устойчивость к скольжению
	B.C.R.A. - D.M.236/ 89		> 0,40 Dry / > 0,40 Wet
	ANSI A326.3 D COF		≥ 0,42 Wet

* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.
Se aconseja contactar nuestro Project Department para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.
Рекомендуется связаться с Project Department для указаний по правильному применению.

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.

Printed in Italy:
January 2023



FOLLOW US ON



www.italgranitigroup.com