SILVERSTONE



BIANCO



BEIGE





MARRONE





GRIGIO





ANTRACITE



stone tile

DECORI PAVIMENTO
DECORS
DECORS
DEKORS
DECORACIONES

ATMOSPHERE NATUR.
60x60 (23 5/8" x 23 5/8")



604L1RC BIANCO



604L3RC BEIGE



604L6RC MARRONE



604L8RC GRIGIO



604L9RC ANTRACITE

DECORI RIVESTIMENTO
DECORS
DECORS
DEKORS
DECORACIONES

ATMOSPHERE LAPP.
30x60 (11 13/16" x 23 5/8")



634L1PC BIANCO



634L3PC BEIGE



634L6PC MARRONE



634L8PC GRIGIO




634L9PC ANTRACITE

EMOTION LAPP.
30x60 (11 13/16" x 23 5/8")



634L1PN BIANCO



634L3PN BEIGE



634L6PN MARRONE




634L8PN GRIGIO



634L9PN ANTRACITE


GRES PORCELLANATO

FORMATI
SIZES - FORMATE - FORMATS - TAMANOS



60x60 (23 5/8" x 23 5/8")
RETTIFICATO
604L1R BIANCO
604L3R BEIGE
604L6R MARRONE
604L8R GRIGIO
604L9R ANTRACITE

60x60 (23 5/8" x 23 5/8")
LAPPATO
604L1P BIANCO
604L3P BEIGE
604L6P MARRONE
604L8P GRIGIO
604L9P ANTRACITE




30x60 (11 13/16" x 23 5/8")
RETTIFICATO
634L1R BIANCO
634L3R BEIGE
634L6R MARRONE
634L8R GRIGIO
634L9R ANTRACITE

30x60 (11 13/16" x 23 5/8")
LAPPATO
634L1P BIANCO
634L3P BEIGE
634L6P MARRONE
634L8P GRIGIO
634L9P ANTRACITE



45x45 (17 11/16" x 17 11/16")
454L1 BIANCO
454L3 BEIGE
454L6 MARRONE
454L8 GRIGIO
454L9 ANTRACITE

DECORI
DECORS - DECORS - DEKORS - DECORACIONES



LISTELLI SFALSATI MIX NAT./LAPP.*
30x60 (11 13/16" x 23 5/8")
M634L1 BIANCO
M634L3 BEIGE
M634L6 MARRONE
M634L8 GRIGIO
M634L9 ANTRACITE



MOSAICO TOZZ. MIX NAT./LAPP. *
30x30 (11 13/16" x 11 13/16")
I304L1 BIANCO
I304L3 BEIGE
I304L6 MARRONE
I304L8 GRIGIO
I304L9 ANTRACITE


BACCHETTA
1x60 (3/8" x 23 5/8")

L9830 ALLUMINIO LUCIDO


L9831 ALLUMINIO SATINATO

* su rete_ mesh-mounted_auf netz geklebt_sur trame_sobre red

PEZZI SPECIALI
OPTION TRIMS - FORMTEILE - PIECES SPECIALES - PIEZAS ESPECIALES



GRADONE RETT.
30x30x0,87 (11 13/16" x 11 13/16"x5/16")
304L1RG BIANCO
304L3RG BEIGE
304L6RG MARRONE
304L8RG GRIGIO
304L9RG ANTRACITE



GRADONE ANGOLARE RETT.
30x30x0,87 (11 13/16" x 11 13/16"x5/16")
304L1A/D-S BIANCO
304L3A/D-S BEIGE
304L6A/D-S MARRONE
304L8A/D-S GRIGIO
304L9A/D-S ANTRACITE



BATTISCOPA RETT.
8,5x60 (3 3/8" x 23 5/8")
884L1R BIANCO
884L3R BEIGE
884L6R MARRONE
884L8R GRIGIO
884L9R ANTRACITE

SILVERSTONE



BIANCO



BEIGE





MARRONE





GRIGIO





ANTRACITE



DECORI PAVIMENTO
DECORS
DECORS
DEKORS
DECORACIONES

ATMOSPHERE NATUR.
60x60 (23 5/8" x 23 5/8")



604L1RC BIANCO



604L3RC BEIGE



604L6RC MARRONE



604L8RC GRIGIO



604L9RC ANTRACITE

DECORI RIVESTIMENTO
DECORS
DECORS
DEKORS
DECORACIONES

ATMOSPHERE LAPP.
30x60 (11 13/16" x 23 5/8")



634L1PC BIANCO



634L3PC BEIGE



634L6PC MARRONE



634L8PC GRIGIO




634L9PC ANTRACITE

EMOTION LAPP.
30x60 (11 13/16" x 23 5/8")



634L1PN BIANCO



634L3PN BEIGE



634L6PN MARRONE




634L8PN GRIGIO



634L9PN ANTRACITE


GRES PORCELLANATO

FORMATI
SIZES - FORMATE - FORMATS - TAMANOS




60x60 (23 5/8" x 23 5/8")
RETTIFICATO
604L1R BIANCO
604L3R BEIGE
604L6R MARRONE
604L8R GRIGIO
604L9R ANTRACITE

60x60 (23 5/8" x 23 5/8")
LAPPATO
604L1P BIANCO
604L3P BEIGE
604L6P MARRONE
604L8P GRIGIO
604L9P ANTRACITE




30x60 (11 13/16" x 23 5/8")
RETTIFICATO
634L1R BIANCO
634L3R BEIGE
634L6R MARRONE
634L8R GRIGIO
634L9R ANTRACITE

30x60 (11 13/16" x 23 5/8")
LAPPATO
634L1P BIANCO
634L3P BEIGE
634L6P MARRONE
634L8P GRIGIO
634L9P ANTRACITE



45x45 (17 11/16" x 17 11/16")
454L1 BIANCO
454L3 BEIGE
454L6 MARRONE
454L8 GRIGIO
454L9 ANTRACITE

DECORI
DECORS - DECORS - DEKORS - DECORACIONES



LISTELLI SFALSATI MIX NAT./LAPP.*
30x60 (11 13/16" x 23 5/8")
M634L1 BIANCO
M634L3 BEIGE
M634L6 MARRONE
M634L8 GRIGIO
M634L9 ANTRACITE



MOSAICO TOZZ. MIX NAT./LAPP. *
30x30 (11 13/16" x 11 13/16")
I304L1 BIANCO
I304L3 BEIGE
I304L6 MARRONE
I304L8 GRIGIO
I304L9 ANTRACITE


BACCHETTA
1x60 (3/8" x 23 5/8")

L9830 ALLUMINIO LUCIDO


L9831 ALLUMINIO SATINATO

* su rete_ mesh-mounted_auf netz geklebt_sur trame_sobre red

PEZZI SPECIALI
OPTION TRIMS - FORMTEILE - PIECES SPECIALES - PIEZAS ESPECIALES



GRADONE RETT.
30x30x0,87 (11 13/16" x 11 13/16"x5/16")
304L1RG BIANCO
304L3RG BEIGE
304L6RG MARRONE
304L8RG GRIGIO
304L9RG ANTRACITE



GRADONE ANGOLARE RETT.
30x30x0,87 (11 13/16" x 11 13/16"x5/16")
304L1A/D-S BIANCO
304L3A/D-S BEIGE
304L6A/D-S MARRONE
304L8A/D-S GRIGIO
304L9A/D-S ANTRACITE



BATTISCOPA RETT.
8,5x60 (3 3/8" x 23 5/8")
884L1R BIANCO
884L3R BEIGE
884L6R MARRONE
884L8R GRIGIO
884L9R ANTRACITE

SILVERSTONE



BIANCO



BEIGE





MARRONE





GRIGIO





ANTRACITE



DECORI PAVIMENTO
DECORS
DECORS
DEKORS
DECORACIONES

ATMOSPHERE NATUR.
60x60 (23 5/8" x 23 5/8")



604L1RC BIANCO



604L3RC BEIGE



604L6RC MARRONE



604L8RC GRIGIO



604L9RC ANTRACITE

DECORI RIVESTIMENTO
DECORS
DECORS
DEKORS
DECORACIONES

ATMOSPHERE LAPP.
30x60 (11 13/16" x 23 5/8")



634L1PC BIANCO



634L3PC BEIGE



634L6PC MARRONE



634L8PC GRIGIO




634L9PC ANTRACITE

EMOTION LAPP.
30x60 (11 13/16" x 23 5/8")



634L1PN BIANCO



634L3PN BEIGE



634L6PN MARRONE




634L8PN GRIGIO



634L9PN ANTRACITE


GRES PORCELLANATO

FORMATI
SIZES - FORMATE - FORMATS - TAMANOS




60x60 (23 5/8" x 23 5/8")
RETTIFICATO
604L1R BIANCO
604L3R BEIGE
604L6R MARRONE
604L8R GRIGIO
604L9R ANTRACITE

60x60 (23 5/8" x 23 5/8")
LAPPATO
604L1P BIANCO
604L3P BEIGE
604L6P MARRONE
604L8P GRIGIO
604L9P ANTRACITE




30x60 (11 13/16" x 23 5/8")
RETTIFICATO
634L1R BIANCO
634L3R BEIGE
634L6R MARRONE
634L8R GRIGIO
634L9R ANTRACITE

30x60 (11 13/16" x 23 5/8")
LAPPATO
634L1P BIANCO
634L3P BEIGE
634L6P MARRONE
634L8P GRIGIO
634L9P ANTRACITE



45x45 (17 11/16" x 17 11/16")
454L1 BIANCO
454L3 BEIGE
454L6 MARRONE
454L8 GRIGIO
454L9 ANTRACITE

DECORI
DECORS - DECORS - DEKORS - DECORACIONES



LISTELLI SFALSATI MIX NAT./LAPP.*
30x60 (11 13/16" x 23 5/8")
M634L1 BIANCO
M634L3 BEIGE
M634L6 MARRONE
M634L8 GRIGIO
M634L9 ANTRACITE



MOSAICO TOZZ. MIX NAT./LAPP. *
30x30 (11 13/16" x 11 13/16")
I304L1 BIANCO
I304L3 BEIGE
I304L6 MARRONE
I304L8 GRIGIO
I304L9 ANTRACITE


BACCHETTA
1x60 (3/8" x 23 5/8")

L9830 ALLUMINIO LUCIDO


L9831 ALLUMINIO SATINATO

* su rete_ mesh-mounted_auf netz geklebt_sur trame_sobre red

PEZZI SPECIALI
OPTION TRIMS - FORMTEILE - PIECES SPECIALES - PIEZAS ESPECIALES



GRADONE RETT.
30x30x0,87 (11 13/16" x 11 13/16"x5/16")
304L1RG BIANCO
304L3RG BEIGE
304L6RG MARRONE
304L8RG GRIGIO
304L9RG ANTRACITE



GRADONE ANGOLARE RETT.
30x30x0,87 (11 13/16" x 11 13/16"x5/16")
304L1A/D-S BIANCO
304L3A/D-S BEIGE
304L6A/D-S MARRONE
304L8A/D-S GRIGIO
304L9A/D-S ANTRACITE



BATTISCOPA RETT.
8,5x60 (3 3/8" x 23 5/8")
884L1R BIANCO
884L3R BEIGE
884L6R MARRONE
884L8R GRIGIO
884L9R ANTRACITE

IL LATO VERDE DI SILVERSTONE

THE PRODUCT IS MADE WITH 40% OF PRE-CONSUMER RECYCLED MATERIALS

Product Certification
BUREAU VERITAS Certification

Emilceramica è membro del **U.S. Green Building Council**, organizzazione che promuove la realizzazione di costruzioni rispettose verso l'ambiente, la salute e il benessere delle persone che ci vivono e lavorano.

Emilceramica is a member of the **U.S. Green Building Council** an organisation that promotes buildings that are environmentally responsible, profitable and healthy places to live and work.

Emilceramica ist Mitglied der Organisation **U.S. Green Building Council**. Diese fördert den Bau von Lebensräumen, die nicht nur der Umwelt, sondern auch der Gesundheit und dem Wohlbefinden der Menschen gerecht werden, die darin leben und arbeiten.

Emilceramica est membre du **U.S. Green Building Council**, organisation promouvant la réalisation de constructions qui respectent l'environnement, la santé et le bien-être des personnes qui y vivent et qui y travaillent.

Emilceramica es miembro del **U.S. Green Building Council**, un organismo que fomenta la construcción de edificios que respeten el medio ambiente, la salud y el bienestar de las personas que en ellos viven y trabajan.

Il contenuto di **materiale riciclato** della serie Silverstone è pari al **40%**. Al fine di certificare questi valori, è stato siglato un contratto con l'Ente internazionale Bureau Veritas.

Silverstone **recycled material** content is **40%**. In order to certify these values, a contract has been signed with the International Certification Body Bureau Veritas. This product contributes to satisfying MR Credit 4.1 and 4.2 Recycled Content **(2 points) – LEED®** Green Building Rating System™.

Der **recycelte Materialbestandteil** der Serie Silverstone beträgt **40 %**. Für die Zertifizierung dieser Werte wurde ein Vertrag mit dem internationalen Institut Bureau Veritas abgeschlossen.

La série Silverstone contient **40%** de **matériel recyclé**. Afin de certifier ces valeurs, nous avons signé un contrat avec l'organisme international Bureau Veritas.

El contenido de **material reciclado** de la serie Silverstone es del **40%**. Para certificar este porcentaje se ha estipulado un contrato con el organismo internacional Bureau Veritas.

Riciclo completo di tutte le acque utilizzate nel processo produttivo riducendo il consumo del 40%.

Complete recycling of all waters used in the productive process, to reduce consumption by 40%.

Vollständiges Recycling der Prozesswasser und somit 40%ige Senkung des Verbrauchs.

Recyclage complet de toutes les eaux utilisées dans le processus de production, réduisant ainsi la consommation de 40%.

Reciclaje completo de todas las aguas utilizadas en el proceso productivo, con una reducción del consumo del 40%.

Le strategie di recupero dell'energia, impianto di co-generazione e recupero dell'aria dei forni, consentono di ridurre di un terzo i consumi di energia primaria.

The energy recycling strategies (the co-generation plant and the recovery of the air from kilns) enable primary energy consumption to be reduced by a third.

Die Strategien für die Energierückgewinnung (Co-Erzeugungsanlage und Rückgewinnung der Luft in den Öfen) ermöglichen den Verbrauch von Primärenergie um ein Drittel zu verringern.

Les stratégies de récupération d'énergie (systèmes de cogénération et de récupération de l'air des fours) permettent de réduire d'un tiers la consommation d'énergie primaire.

Las estrategias de recuperación de energía (instalación de cogeneración y recuperación del aire de los hornos) permiten reducir en un 33% el consumo de energía primaria.

EQ – Qualità degli ambienti interni
Silverstone non rilascia sostanze VOC (prodotti organici volatili). Silverstone, come tutti i prodotti Emilceramica, è stata certificata conforme ai criteri CHPS per prodotti a bassa emissione, dal Berkeley Analytical Associates, un riconosciuto laboratorio indipendente.

EQ – Internal environment quality
Silverstone does not discharge VOC substances (volatile organic products). Silverstone, like all Emilceramica products, is certified as conforming to the CHPS criteria for low emission products by Berkeley Analytical Associates, a recognised independent laboratory.

EQ – Qualität der inneren Umgebungen
Silverstone hinterlässt keine VOC-Substanzen (flüchtige organische Produkte). Silverstone, wurde, wie alle Emilceramica-Produkte, in Übereinstimmung mit den CHPS-Kriterien für Produkte mit einer niedrigen Emissionsquote von Berkeley Analytical Associates, einem anerkannten unabhängigen Laboratorium, zertifiziert.

EQ – Qualité des environnements internes
Silverstone ne rejette pas de COV (composés organiques volatiles). Silverstone, comme tous les produits Emilceramica, a été certifié conforme aux critères CHPS pour les produits à émission faible par Berkeley Analytical Associates, un laboratoire indépendant de renom.

EQ – Calidad ambiental en interiores
Silverstone no emite COV (compuestos orgánicos volátiles). Silverstone, como los demás productos de Emilceramica, cumple con los criterios CHPS para productos de bajas emisiones, tal como lo certifica el famoso laboratorio químico independiente Berkeley Analytical Associates.

Berkeley Analytical Associates, LLC

SHADE SPECTRUM

Random · High · Moderate · Low

POWER TECH PORCELLANATO



POWER TECH PORCELLANATO

GARANZIA
GUARANTEE • GARANTIE
GARANTIE • GARANTIA
20
ANNI
YEARS • JAHRE
ANS • AÑOS

Per chiarimenti consultare il catalogo generale in vigore.
For information please consult our up-dated general catalogue.
Für Informationen beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog.
Pour informations veuillez consulter le catalogue général en vigueur.
Para informaciónes vease el catálogo general en vigor.

Resiste alle macchie (pulibilità)
Stain resistant (cleanability)
Fleckenbeständig
Résistant aux taches
Resiste a las manchas (limpiable)

Resiste agli acidi e alle basi
Resistant to acid and bases
Säure und Laugenbeständig
Résistant aux acides et aux bases
Resiste a los acidos y bases

Resiste all'abrasione
Resistant to abrasion
Abriebfest
Résistant à l'usure
Resistenza à la abrasión

Resiste al gelo
Frost resistant
Frostsicher
Résistant au gel
Resiste al hielo

Scivolosità
Slip level
Rutschfestigkeit
Coefficient de glissement
Coeficiente de atrito medio
R10 NAT
R9 LAPP

Ceramic Tiles of Italy

PER MAGGIORI CHIARIMENTI SUI DATI TECNICI E SULLA GARANZIA CONSULTARE IL CATALOGO IN VIGORE.
For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.
Für weitere informationen über technische daten und garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen gesamtkatalog.
Pour toutes informations supplementaires sur les donnees techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur.
Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor.

Il prodotto deve essere assolutamente inerte, non deve contenere materie prime nocive, radioattive o metalli pesanti come cadmio o piombo, è pertanto un prodotto in accordo con le tecniche della bioarchitettura. I bordi e gli spigoli sono dritti mentre la superficie, satinata al tatto, è ricca di particolari materici che, nella finitura lappata, conferiscono al prodotto giochi di luce unici tipici dei marmi levigati a specchio.
Il materiale, completamente vetrificato, deve essere classificato nel gruppo BIa secondo la norma ISO 13006 e deve rispondere a tutti i requisiti di prodotto previsti dalla norma ISO 10545. Specificatamente deve resistere al gelo (ISO 10545/12); agli sbalzi termici (ISO 10545/9); all'attacco acido e basico (ISO 10545/13); possedere un valore di assorbimento d'acqua (ISO 10545/3) inferiore a 0,5%; ottenere una resistenza a flessione (ISO 10545/4) pari o superiore a 35 N/mm²; risultare non macchiabile da agenti sporcanti alimentari secondo CTI-81-7 (Ceramic Tile Institute, USA). Tutte le caratteristiche tecniche devono essere controllate in base a metodi di prova verificati nel rispetto delle norme ISO 9001.
Formato ..... Colore .....(Tipo "SILVERSTONE" POWER TECH®)

Articolo Item Artikel Reference Artículo	Formato Size Format Format Tamaño cm.	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor mm.	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Stk. x Qm Pcs x M² Pzs x Mc.	Pz. x Scat. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte Pzs x Caja	Mq. x Scat. Sqm x Box Qm x Krt. M² / Bte Mc. x Caja	Peso xScat. Weight x Box Gewicht x Krt.(kg) Poids / Bte(kg) Peso x Caja(kg)	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal. Cajas x Pal.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. Qm x Pal. M² / Pal. Mc. x Pal.	Peso x Pal. Weight x Pal. Gewicht x Pal.(kg) Poids / Pal.(kg) Peso x Pal.(kg)
604L_ RETT./LAPP.	60x60	10,5	8	3	1,080	26,30	36	38,88	947
634L_ RETT./LAPP.	30x60	10,5	5	6	1,080	25,00	40	43,20	1000
454L_	45x45	9,0	4	6	1,215	25,00	33	40,10	825

emilceramica
EMILCERAMICA
41042 FIORANO MODENESE | Italy
Via Ghiarola Nuova 29
Tel. +39 0536 835111
Fax Italia 0536 835958
Fax Estero: Francia 0536 835959
Germania 0536 835490
Oltremare 0536 835491
www.emilceramica.it

UNI EN ISO 9001:2000 CERTIQUALITY SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO

1019853 REV.0 - 27.02.09

SILVERSTONE
CERTIFIED RECYCLED MATERIAL

emilceramica