


MINIMAL



90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"
ED4M Dark Nat. Rett. **U₄P₃E₃C₂** ● **T34**
ED4L Dark Lapp. Rett. ● **T52**



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ED5R Dark Nat. Rett. **U₄P₃E₃C₂** ● **T31**
ED5Q Dark Lapp. Rett. ● **T49**
ED72 Dark Tecnica Rett. ● **T31**



60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
ED4Z Dark Nat. Rett. **U₄P₄E₃C₂** ● **T17**

20MM



60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
ECTV Dark Nat. Rett. ● **T34**



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
ED54 Dark Nat. Rett. **U₄P₄E₃C₂** ● **T14**
EEL2 Dark Lapp. Rett.* ● **T23**
ED6T Dark Tecnica Rett. ● **T14**

30x60 Lapp. Rett.
Sono disponibili su richiesta. Lotto minimo 1000 mq.
Available on request. 1000 Sqm minimum lot.

15x120 - 5^{7/8}"x47^{1/4}"

20x120 - 7^{7/8}"x47^{1/4}"


30x120 - 11^{13/16}"x47^{1/4}"

Formati **15x120, 20x120, 30x120** sono disponibili su richiesta.Consegna in 8 settimane.
Additional formats **15x120, 20x120, 30x120** are available on request. 8 weeks delivery.

MARTELLATA




60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ED61 Dark Nat. Rett. **U₄P₃E₃C₂** ● **T31**
ED77 Dark Tecnica Rett. ● **T31**



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
ED5F Dark Nat. Rett. **U₄P₄E₃C₂** ● **T14**
ED78 Dark Tecnica Rett. ● **T14**

20MM




50x100 - 19^{11/16}"x39^{3/8}"
ECUX Dark Nat. Rett. ● **T67**


RULLATA



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ED5W Dark Nat. Rett. ● **T31**



30x120 - 11^{13/16}"x47^{1/4}"
ED4U Dark Nat. Rett. ● **T63**




30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
ED59 Dark Nat. Rett. ● **T14**

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended.- Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.
Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

MINIMAL

Mosaico Dado Minimal*

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8}"x1^{7/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EDRD Dark Nat. ● **A96**


Listelli Sfalsati Minimal*



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EDQN Dark Nat. ● **A80**

Mosaico Bis Minimal*

chiusura A



37,4x29,1 - 14^{3/4}"x11^{7/16}"
EDR2 Dark Nat. ● **A102**


Chiusura Mosaico Bis A+B
37,4x9,2 - 14^{3/4}"x3^{5/8}"
EEXG Dark Nat. ● **A19**
Pcs. Box 8 (4A + 4B)

chiusura B

MARTELLATA

Mosaico Dado Martellata*

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8}"x1^{7/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EDRJ Dark Nat. ● **A96**


Listelli Sfalsati Martellata*



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EDQT Dark Nat. ● **A80**

Mosaico Bis Martellata*

chiusura A



37,4x29,1 - 14^{3/4}"x11^{7/16}"
EDR7 Dark Nat. ● **A102**

Chiusura Mosaico Bis A+B
37,4x9,2 - 14^{3/4}"x3^{5/8}"
EEXM Dark Nat. ● **A19**
Pcs. Box 8 (4A + 4B)

chiusura B

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

MINIMAL



90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"
ED4K Grey Nat. Rett. **U₄P₃E₃C₂** ● **T34**
ED4J Grey Lapp. Rett. ● **T52**



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ED5P Grey Nat. Rett. **U₄P₃E₃C₂** ● **T31**
ED5N Grey Lapp. Rett. ● **T49**
ED71 Grey Tecnica Rett. ● **T31**




60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
ED4Y Grey Nat. Rett. **U₄P₄E₃C₂** ● **T17**

20MM



60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
ECR9 Grey Nat. Rett. ● **T34**



Formati 15x120, 20x120, 30x120 sono disponibili su richiesta.Consegna in 8 settimane.
Additional formats 15x120, 20x120, 30x120 are available on request. 8 weeks delivery.



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
ED53 Grey Nat. Rett. **U₄P₄E₃C₂** ● **T14**
EEL1 Grey Lapp. Rett.* ● **T23**
ED6S Grey Tecnica Rett. ● **T14**

30x60 Lapp. Rett.
Sono disponibili su richiesta. Lotto minimo 1000 mq.
Available on request. 1000 Sqm minimum lot.

MINIMAL

Mosaico Dado Minimal*
Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8}"x1^{7/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EDRC Grey Nat. ● **A96**

Listelli Sfalsati Minimal*



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EDQM Grey Nat. ● **A80**

Mosaico Bis Minimal*

chiusura A



chiusura B

37,4x29,1 - 14^{3/4}"x11^{7/16}"
EDR1 Grey Nat. ● **A102**

Chiusura Mosaico Bis A+B
37,4x9,2 - 14^{3/4}"x3^{5/8}"
EEXF Grey Nat. ● **A19**
Pcs. Box 8 (4A + 4B)

MARTELLATA



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ED60 Grey Nat. Rett. **U₄P₃E₃C₂** ● **T31**
ED76 Grey Tecnica Rett. ● **T31**



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
ED5E Grey Nat. Rett. **U₄P₄E₃C₂** ● **T14**
ED6X Grey Tecnica Rett. ● **T14**

20MM



50x100 - 19^{11/16}"x39^{3/8}"
ECUF Grey Nat. Rett. ● **T67**

MARTELLATA

Mosaico Dado Martellata*
Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8}"x1^{7/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EDRH Grey Nat. ● **A96**

Listelli Sfalsati Martellata*



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EDQS Grey Nat. ● **A80**

Mosaico Bis Martellata*

chiusura A



chiusura B

37,4x29,1 - 14^{3/4}"x11^{7/16}"
EDR6 Grey Nat. ● **A102**

Chiusura Mosaico Bis A+B
37,4x9,2 - 14^{3/4}"x3^{5/8}"
EEXL Grey Nat. ● **A19**
Pcs. Box 8 (4A + 4B)

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended.- Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.
Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

MINIMAL



90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"
ED4D White Nat. Rett. **U₁P₃E₃C₂** ● **T34**
ED4C White Lapp. Rett. ● **T52**



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ED5H White Nat. Rett. **U₁P₃E₃C₂** ● **T31**
ED5G White Lapp. Rett. ● **T49**
ED6Y White Tecnica Rett. ● **T31**



60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
ED4V White Nat. Rett. **U₄P₄E₃C₂** ● **T17**

15x120 - 5^{7/8}"x47^{1/4}"

20x120 - 7^{7/8}"x47^{1/4}"

30x120 - 11^{13/16}"x47^{1/4}"

Formati 15x120, 20x120, 30x120 sono disponibili su richiesta.Consegna in 8 settimane.
Additional formats 15x120, 20x120, 30x120 are available on request. 8 weeks delivery.



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
ED50 White Nat. Rett. **U₁P₁E₃C₂** ● **T14**
EELY White Lapp. Rett.* ● **T23**
ED6P White Tecnica Rett. ● **T14**

30x60 Lapp. Rett.
Sono disponibili su richiesta. Lotto minimo 1000 mq.
Available on request. 1000 Sqm minimum lot.

MARTELLATA




60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ED5X White Nat. Rett. **U₁P₃E₃C₂** ● **T31**
ED73 White Tecnica Rett. ● **T31**



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
ED5A White Nat. Rett. **U₁P₁E₃C₂** ● **T14**
ED6U White Tecnica Rett. ● **T14**

RULLATA



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ED5S White Nat. Rett. ● **T31**



30x120 - 11^{13/16}"x47^{1/4}"
ED4Q White Nat. Rett. ● **T63**



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
ED55 White Nat. Rett. ● **T14**

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended.- Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.
Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.


MINIMAL

Mosaico Dado Minimal*
Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8}"x1^{7/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EDR8 White Nat. ● **A96**

Listelli Sfalsati Minimal*



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EDQJ White Nat. ● **A80**

Mosaico Bis Minimal*

chiusura A



37,4x29,1 - 14^{3/4}"x11^{7/16}"
EDQY White Nat. ● **A102**

Chiusura Mosaico Bis A+B
37,4x9,2 - 14^{3/4}"x3^{5/8}"
EEUY White Nat. ● **A19**
Pcs. Box 8 (4A + 4B)

chiusura B

MARTELLATA

Mosaico Dado Martellata*
Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8}"x1^{7/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EDRE White Nat. ● **A96**

Listelli Sfalsati Martellata*



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EDQP White Nat. ● **A80**

Mosaico Bis Martellata*

chiusura A



37,4x29,1 - 14^{3/4}"x11^{7/16}"
EDR3 White Nat. ● **A102**

Chiusura Mosaico Bis A+B
37,4x9,2 - 14^{3/4}"x3^{5/8}"
EEXK White Nat. ● **A19**
Pcs. Box 8 (4A + 4B)

chiusura B

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

MINIMAL



90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"
ED4F Sand Nat. Rett. **U₁P₃E₃C₂** ● **T34**
ED4E Sand Lapp. Rett. ● **T52**



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ED5K Sand Nat. Rett. **U₁P₃E₃C₂** ● **T31**
ED5J Sand Lapp. Rett. ● **T49**
ED6Z Sand Tecnica Rett. ● **T31**



60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
ED4W Sand Nat. Rett. **U₁P₄E₃C₂** ● **T17**

20MM



60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
ECR8 Sand Nat. Rett. ● **T34**



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
ED51 Sand Nat. Rett. **U₁P₄E₃C₂** ● **T14**
EELZ Sand Lapp. Rett.* ● **T23**
ED6Q Sand Tecnica Rett. ● **T14**

30x60 Lapp. Rett.
Sono disponibili su richiesta. Lotto minimo 1000 mq.
Available on request. 1000 Sqm minimum lot.


15x120 - 5^{7/8}"x47^{1/4}"

20x120 - 7^{7/8}"x47^{1/4}"

30x120 - 11^{13/16}"x47^{1/4}"

Formati **15x120**, **20x120**, **30x120** sono disponibili su richiesta.Consegna in 8 settimane.
Additional formats **15x120**, **20x120**, **30x120** are available on request. 8 weeks delivery.

MARTELLATA



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ED5Y Sand Nat. Rett. **U₁P₃E₃C₂** ● **T31**
ED74 Sand Tecnica Rett. ● **T31**



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
ED5C Sand Nat. Rett. **U₁P₄E₃C₂** ● **T14**
ED6V Sand Tecnica Rett. ● **T14**

20MM



50x100 - 19^{11/16}"x39^{3/8}"
ECTW Sand Nat. Rett. ● **T67**

RULLATA



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ED5T Sand Nat. Rett. ● **T31**



30x120 - 11^{13/16}"x47^{1/4}"
ED4R Sand Nat. Rett. ● **T63**




30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
ED56 Sand Nat. Rett. ● **T14**

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended.- Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.
Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

MINIMAL

Mosaico Dado Minimal*

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8}"x1^{7/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EDR9 Sand Nat. ● **A96**

Listelli Sfalsati Minimal*



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EDQK Sand Nat. ● **A80**

Mosaico Bis Minimal*

chiusura A



37,4x29,1 - 14^{3/4}"x11^{7/16}"
EDQZ Sand Nat. ● **A102**

Chiusura Mosaico Bis A+B
37,4x9,2 - 14^{3/4}"x3^{5/8}"
EEXH Sand Nat. ● **A19**
Pcs. Box 8 (4A + 4B)

chiusura B

MARTELLATA

Mosaico Dado Martellata*

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8}"x1^{7/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EDRF Sand Nat. ● **A96**

Listelli Sfalsati Martellata*



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EDQQ Sand Nat. ● **A80**

Mosaico Bis Martellata*

chiusura A



37,4x29,1 - 14^{3/4}"x11^{7/16}"
EDR4 Sand Nat. ● **A102**

Chiusura Mosaico Bis A+B
37,4x9,2 - 14^{3/4}"x3^{5/8}"
EEXN Sand Nat. ● **A19**
Pcs. Box 8 (4A + 4B)

chiusura B

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

MINIMAL



90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"
ED4H Taupe Nat. Rett. U.P.E.C₂ ● T34
ED4G Taupe Lapp. Rett. ● T52



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ED5M Taupe Nat. Rett. U.P.E.C₂ ● T31
ED5L Taupe Lapp. Rett. ● T49
ED70 Taupe Tecnica Rett. ● T31



60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
ED4X Taupe Nat. Rett. U.P.E.C₂ ● T17



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
ED52 Taupe Nat. Rett. U.P.E.C₂ ● T14
EEL0 Taupe Lapp. Rett.* ● T23
ED6R Taupe Tecnica Rett. ● T14


Formati 15x120, 20x120, 30x120 sono disponibili su richiesta.Consegna in 8 settimane.
Additional formats 15x120, 20x120, 30x120 are available on request. 8 weeks delivery.

15x120 - 5 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "
20x120 - 7 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "
30x120 - 11 ^{13/16} "x47 ^{1/4} "

MARTELLATA



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ED5Z Taupe Nat. Rett. U.P.E.C₂ ● T31
ED75 Taupe Tecnica Rett. ● T31



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
ED5D Taupe Nat. Rett. U.P.E.C₂ ● T14
ED6W Taupe Tecnica Rett. ● T14

RULLATA



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ED5U Taupe Nat. Rett. ● T31



30x120 - 11^{13/16}"x47^{1/4}"
ED4S Taupe Nat. Rett. ● T63




30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
ED57 Taupe Nat. Rett. ● T14

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended.- Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.
Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

MINIMAL

Mosaico Dado Minimal*
Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8}"x1^{7/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EDRA Taupe Nat. ● A96

Listelli Sfalsati Minimal*



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EDQL Taupe Nat. ● A80

Mosaico Bis Minimal*

chiusura A




37,4x29,1 - 14^{3/4}"x11^{7/16}"
EDR0 Taupe Nat. ● A102

Chiusura Mosaico Bis A+B
37,4x9,2 - 14^{3/4}"x3^{5/8}"
EEXJ Taupe Nat. ● A19
Pcs. Box 8 (4A + 4B)

chiusura B


MARTELLATA

Mosaico Dado Martellata*
Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8}"x1^{7/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EDRG Taupe Nat. ● A96


Listelli Sfalsati Martellata*



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EDQR Taupe Nat. ● A80

Mosaico Bis Martellata*

chiusura A






37,4x29,1 - 14^{3/4}"x11^{7/16}"
EDR5 Taupe Nat. ● A102

Chiusura Mosaico Bis A+B
37,4x9,2 - 14^{3/4}"x3^{5/8}"
EEXP Taupe Nat. ● A19
Pcs. Box 8 (4A + 4B)

chiusura B

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

	Dimensione Size	 Taupe	 Sand	 White	 Grey	 Dark	Fascia di prezzo Price band
 Battiscopa - Skirting	Minimal Nat. Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	EDHJ	EDHH	EDHG	EDHK	EDHL	● A11
	Martellata Nat. Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	EDHU	EDHT	EDHS	EDHV	EDHW	● A11
	Rullata Nat. Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	EDHP	EDHN	EDHM	EDHQ	EDHR	● A11
	Minimal Nat. Rett. 4,6x90 - 1 ^{13/16} "x35 ^{7/16} " Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	EDDR	EDDQ	EDDP	EDDS	EDDT	● A18
 Gradino - Stair Tread	Minimal Nat. Rett. 33x120 - 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EDGH	EDGE	EDGA	EDGL	EDGP	● A82
	Minimal Lapp. Rett. 33x120 - 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EDGG	EDGD	EDG9	EDGK	EDGN	● A86
	Minimal Tecnica Rett.* 33x120 - 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EDGJ	EDGF	EDGC	EDGM	EDGQ	● A82
	Martellata Nat. Rett. 33x120 - 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EDH0	EDGY	EDGW	EDH2	EDH4	● A82
	Martellata Tecnica Rett.* 33x120 - 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EDH1	EDGZ	EDGX	EDH3	EDH5	● A82
	Rullata Nat. Rett. 33x120 - 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EDGT	EDGS	EDGR	EDGU	EDGV	● A82
 Gradone - Step	Minimal Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EDDW	EDDV	EDDU	EDDX	EDDY	● A98
	Martellata Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EDE6	EDE5	EDE4	EDE7	EDE8	● A98
	Rullata Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EDE1	EDE0	EDDZ	EDE2	EDE3	● A98
 Angolare Dx Sx Corner Tile Dx Sx	Minimal Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	DX EDCW	DX EDCU	DX EDCS	DX EDCY	DX EDD0	● A104
		SX EDCX	SX EDCV	SX EDCT	SX EDCZ	SX EDD1	
	Martellata Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	DX EDDH	DX EDDF	DX EDDD	DX EDDK	DX EDDM	● A104
		SX EDDJ	SX EDDG	SX EDDE	SX EDDL	SX EDDN	
	Rullata Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	DX EDD6	DX EDD4	DX EDD2	DX EDD8	DX EDDA	● A104
		SX EDD7	SX EDD5	SX EDD3	SX EDD9	SX EDDC	

	Dimensione Size				Fascia di prezzo Price band			
		Sand	Grey	Dark				
 Gradone - Step	Minimal Nat. Rett. 33x60x5 12 ^{15/16"} x23 ^{5/8"} x1 ^{15/16"} Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	EENK		EENL	EELA	● A68		
	Martellata Nat. Rett. 33x100x5 12 ^{15/16"} x39 ^{3/8"} x1 ^{15/16"} Pcs. Box 2 - LM x Box 2	EEMD		EEMG	EEMK	● A91		
 Angolare Dx Sx Corner Tile Dx Sx	Minimal Nat. Rett. 33x60x5 12 ^{15/16"} x23 ^{5/8"} x1 ^{15/16"} Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	DX EEK6	SX EEK7	DX EEK8	SX EEK9	DX EELC	SX EELD	● A90
	Martellata Nat. Rett. 33x100x5 12 ^{15/16"} x39 ^{3/8"} x1 ^{15/16"} Pcs. Box 2 - LM x Box 2	DX EEME	SX EEMF	DX EEMH	SX EEMJ	DX EEML	SX EEMM	● A99
 Terminale - Endingpiece	Minimal Nat. Rett. 33x60x2,5 12 ^{15/16"} x23 ^{5/8"} x1 ^{15/16"} Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	EELE		EELH		EELL		● A72
	Martellata Nat. Rett. 33x100x2,5 12 ^{15/16"} x39 ^{3/8"} x1 ^{15/16"} Pcs. Box 2 - LM x Box 2	EEL3		EEL6		EEL9		● A91
 Ang. Terminale Dx Sx Endingpiece Corner Dx Sx	Minimal Nat. Rett. 33x60x2,5 12 ^{15/16"} x23 ^{5/8"} x1 ^{15/16"} Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	DX EELF	SX EELG	DX EELJ	SX EELK	DX EELM	SX EELN	● A90
	Martellata Nat. Rett. 33x100x2,5 12 ^{15/16"} x39 ^{3/8"} x1 ^{15/16"} Pcs. Box 2 - LM x Box 2	DX EEL4	SX EEL5	DX EEL7	SX EEL8	DX EEMA	SX EEMC	● A99
 Gradino - Stair Tread	Minimal Nat. Rett. 33x60 - 12 ^{15/16"} x23 ^{5/8"} Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	EELP		EELQ		EELR		● A66
	Martellata Nat. Rett. 33x100 - 12 ^{15/16"} x39 ^{3/8"} Pcs. Box 2 - LM x Box 2	EELV		EELW		EELX		● A89
 Alzata - Riser	Minimal Nat. Rett. 16,5x60 - 6 ^{1/2"} x23 ^{5/8"} Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	EEK3		EEK4		EEK5		● A29
	Martellata Nat. Rett. 16,5x100 - 6 ^{1/2"} x39 ^{3/8"} Pcs. Box 4 - LM x Box 4	EELS		EELT		EELU		● A56

CARATTERISTICHE TECNICHE		NORMA	VALORI	
Technical Features - Características Técnicas - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики		Standard - Norme Norm - Norma - Норма	Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	CONFORME COMPLIANT	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4	9,5 mm ≥ 45 N/mm²	20MM ≥ 45 N/mm²
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 2000 N 400 Lbs	≥ 12000 N 2500 Lbs
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	CONFORME UNAFFECTED	
	RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA UNAFFECTED	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5	
	COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения		NAT.	LAPP.
		DIN 51130 DGUV Regel 108-003	R10	-
		DIN 51097 DGUV Information 207-006	B (A+B)	-
		ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,50	-
		B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	≥ 0,40	-
		AS 4586-2013 Anexo A	P2	-
			TECNICA / 20MM	
		BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	< 36 Moderate Slip Potential	-
		UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	-	-
			> 36 Low Slip Potential	3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les donnees techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



Formato Size Format Format Татаño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд Kg
60x120 Naturale - Lappato - Tecnica	9,5	1,39	2	1,44	31,68	36	51,84	1140
30x120 Naturale	9,5	2,78	3	1,08	23,76	36	38,88	855
90x90 Naturale - Lappato	9,5	1,23	2	1,62	35,64	24	38,88	855
60x60 Naturale	9,5	2,78	3	1,08	23,76	40	43,20	950
30x60 Naturale - Lappato - Tecnica	9,5	5,56	6	1,08	23,76	48	51,84	1140
30x60 Listelli Sfalsati Naturale	9,5	5,56	4	0,72	15,80	30	21,60	474
37,4x29,1 Mosaico Bis Naturale	9,5	9,19	5	0,54	12,00	32	17,41	384
30x30 Mosaico Dado Naturale	9,5	11,11	5	0,45	8,73	60	27,00	524
50x100 Naturale 20MM	20	2,00	1	0,50	23,00	50	25,00	1150
60x60 Naturale 20MM	20	2,78	2	0,72	33,12	32	23,04	1060



P.1
4 ARCHITECTURAL PROJECTS
Une réflexion sur la force primitive et essentielle de la pierre, et sur les différentes finitions issues des divers façonnages : telle est la veine de la collection Stonetalk.
Le résultat : une pierre « archétypale », à la fois actrice de premier plan et discrète, destinée à revêtir plusieurs apparences en surface, en fonction des façonnages.
Stonetalk met en scène l'authenticité et cette capacité à saisir les détails les plus surprenants de la pierre, à se raconter et à valoriser la dimension physique de l'œuvre d'architecture, concrète, épurée et fonctionnelle. Chaque façonnage transforme la pierre, qui convient ainsi parfaitement à différentes utilisations.
Une collection complète, dont chaque élément est à même d'instaurer un dialogue harmonieux entre les espaces intérieurs et extérieurs, et si technique qu'elle réussit à dépasser toutes les normes internationales imposées par la conception moderne.

P.2
3 FINITIONS
VERSION MINIMAL:
De la rigoureuse sélection des surfaces de pierre nait Minimal : élégante et précieuse en version rodée, épurée et fonctionnelle en version technique.
VERSION MARTELLATA:
La version Martellata est issue du façonnage par martelage des surfaces de la pierre qui présentent davantage de veines. La texture prend ainsi une nouvelle dimension dynamique, fluide et variée.
La surface particulièrement antidérapante de la version technique en fait la solution parfaite pour les espaces extérieurs, publics et privés.
VERSION RULLATA:
Obtenu par traitement au rouleau, l'effet rainuré, aux multiples facettes, des surfaces apporte à cette version un aspect tridimensionnel à l'effet visuel puissant, idéal notamment pour le revêtement mural.

P.3
5 COULEURS
Chacune des versions se décline en une palette de couleurs de 5 nuances, où le blanc, par contraste et complémentarité, s'associe aux couleurs chaudes comme aux couleurs froides.

P.1
4 ARCHITECTURAL PROJECTS
Die urwüchsige Kraft und schlichte Gestalt des Natursteins mit seinen durch verschiedene Bearbeitungsarten entstandenen Oberflächen dienten als Inspirationsquelle für die Kollektion Stonetalk.
Das Ergebnis ist ein „urbildlicher“ Stein, dominierend und gleichzeitig diskret in seiner Art, dessen Oberfläche je nach Art der Bearbeitung ein unterschiedliches Aussehen bekommt.
Stonetalk inszeniert den authentischen Charakter und die überraschender Details der Bearbeitungen des Natursteins, der von sich erzählen und die physische Gestaltung des Bauwerks auf konkrete, schlichte und funktionelle Art aufwerten kann. Jede Bearbeitung verwandelt den Stein und macht ihn perfekt für die unterschiedlichen Verwendungen.
Eine umfassende Kollektion, die einen harmonischen Übergang zwischen Innen- und Außenräumen ermöglicht, und die technisch so ausgereift ist, dass sie alle internationalen Standards, die im Rahmen einer modernen Planung gefordert werden, übertrifft.

P.2
3 OBERFLÄCHEN
VERSION MINIMAL:
Minimal basiert auf der sorgfältigen Auswahl streng wirkender Steinoberflächen. Sie ist elegant und edel in der geläpften Version, schlicht und funktionell in der technischen Version.
VERSION MARTELLATA:
Diese Version ist dem Oberflächenbild des Steins nachempfunden, wenn die am stärksten geäderten Flächen gehämmert werden. Die Textur erhält eine neue, flüssige und vielgestaltige Dynamik.
In der technischen Version ist die Oberfläche besonders rutschhemmend gestaltet, so dass sie sich sehr gut für öffentliche und private Außenbereiche eignet.
VERSION RULLATA:
Mit gerillter, facettenreicher Oberfläche, die durch ein Walzverfahren erzielt wird. Diese Version eignet sich durch ihre dreidimensionale, prägnante Optik besonders gut für Wandverkleidungen.

P.3
5 FARBEN
Jede Version ist in einer Farbpalette mit 5 Nuancen konzipiert, wobei das Element Weiß durch Kontrast oder Komplementarität sowohl mit den warmen als auch kalten Tönen harmoniert.

P.1
4 ARCHITECTURAL PROJECTS
La colección Stonetalk arranca de una reflexión acerca de la fuerza primitiva y esencial de la piedra y sobre los diferentes acabados originados a partir de las varias elaboraciones.
El resultado es una piedra “arquetipo”, protagonista y discreta al mismo tiempo, destinada a adquirir aspectos distintos en la superficie en función de las elaboraciones aplicadas.
Stonetalk exhibe la autenticidad y la capacidad de captar los detalles más asombrosos de las elaboraciones de la piedra, que sabe hablar de sí misma y dar valor a la corporeidad de la obra arquitectónica, concreta, esencial y funcional. Cada elaboración transforma la piedra convirtiéndola en ideal para diferentes empleos.
Una colección completa dotada de elementos que permiten establecer un diálogo armonioso entre ámbitos interiores y espacios exteriores y técnica hasta el punto de superar todos los estándares internacionales exigidos por la proyección moderna.

P.1
4 ARCHITECTURAL PROJECTS
Размышление о примитивной и суровой силе камня, а также о различных отделках, которые берут начало в его разнообразных обработках - вот где черпает вдохновение коллекция Stonetalk.
Результатом является камень-»архетип», видный и вместе с тем скромный, поверхность которого принимает разный вид, зависящий от выполненной обработки.
Stonetalk предлагает натуральность и способность улавливать самые удивительные детали обработки камня, способные рассказать о себе и по достоинству оценить конкретную, строгую и практичную сущность архитектурного творения. Любая обработка трансформирует камень, превращая его в идеальный материал для разнообразных применений.
Полная коллекция элементов для ведения гармоничного диалога между внутренними и наружными пространствами, технически совершенная настолько, что превосходит все международные стандарты, действующие в современном проектировании.

P.2
3 ОТДЕЛКИ
ВЕРСИЯ MINIMAL:
В результате тщательного отбора строгих поверхностей камня появилась на свет Minimal - элегантная и престижная в шлифованной версии, строгая и практичная в технической.
ВЕРСИЯ MARTELLATA:
Martellata получается при обработке молотком поверхностей камня с наибольшим присутствием прожилок. Таким образом, текстура обретает новую плавную и разнообразную динамичность.
В технической версии поверхность является в наивысшей степени пригодной для наружных, общественных и частных пространств.
ВЕРСИЯ RULLATA:
с рельефным эффектом на поверхности, полученным в процессе накатки. Эта версия приобретает объемный вид с выраженным зрительным эффектом, который хорошо подходит прежде всего для облицовки стен.

P.3
5 ЦВЕТА
Каждая версия разработана с палитрой из 5 цветов, в которых белый может контрастировать или же дополнять, сочетаясь как с теплыми цветами, так и с холодными тонами.

P.60

20MM

ESTHÉTIQUE ET PERFORMANCE.
Stonetalk 20mm instaure l'équilibre idéal entre raffinement esthétique et haute performance technique dans les contextes les plus disparates. Il est ainsi possible de réaliser des parcours, des cheminements et d'autres projets extérieurs en totale harmonie avec le milieu environnant et en continuité visuelle avec l'intérieur. De plus, la matière assure une résistance exceptionnelle aux charges et à tous les agents atmosphériques. Facile à poser à sec sur gazon, sur sable et sur gravier, Stonetalk 20mm se colle aussi sur chape pour composer des sols carrossables ou d'autres solutions dans les espaces commerciaux et publics exposés à trafic intense. Le produit convient également parfaitement à la mise en place de planchers surélevés. Stonetalk 20mm est le nec plus ultra pour donner corps à des projets de classe, tout en remplissant les critères techniques de l'architecture contemporaine.

P.65
6 formats
3 decors
5 couleurs
3 finitions

P.60

20MM

ÄSTHETIK UND LEISTUNGEN.
Stonetalk 20mm gewährleistet den perfekten Einklang zwischen ausgefeilter Ästhetik und hohen technischen Leistungen in verschiedensten Außenräumen. Die Möglichkeit zu Gestaltungslösungen für den Außenbereich wie etwa Fahr- und Gehwege, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und eine nahtlose optische Einheit mit den Innenräumen bilden, ist mit der Garantie eines außergewöhnlich belastungsfähigen und witterungsbeständigen Materials verbunden. Leicht verlegbar im Gras-, Sand- oder Kiesbett, kann Stonetalk 20mm auch auf Estrich verklebt werden. Die Kollektion eignet sich nicht nur für Bodenbeläge oder andere Lösungen in stark frequentierten gewerblichen und öffentlichen Bereichen, sondern ist auch zur Erstellen von Doppelböden perfekt. Stonetalk 20mm ist die ideale Lösung für eine stilsichere Gestaltung und erfüllt die technischen Anforderungen der modernen Architektur.

P.65
6 formate
3 dekore
5 farben
3 oberflächen

P.60

20MM

ESTÉTICA Y PRESTACIONES.
Stonetalk 20mm asegura el equilibrio ideal entre refinamiento estético y prestaciones técnicas elevadas en las más diversas ambientaciones exteriores. A la posibilidad de realizar carriles, caminos y otras soluciones proyectivas exteriores en plena armonía con el entorno y dando continuidad a los espacios interiores, se suma la garantía de uso de un material excepcionalmente resistente a las cargas y a toda clase de agentes atmosféricos. Fácil de colocar en seco sobre hierba, arena y grava, Stonetalk 20mm también se puede encolar sobre la capa de relleno, permitiendo disponer pavimentaciones transitables u otras soluciones en el ámbito de espacios comerciales y públicos sometidos a un tráfico intenso y se presta a la perfección a la realización de pavimentos sobreelevados. Stonetalk 20mm es la solución ideal para proyectar con estilo, sin renunciar a las exigencias técnicas requeridas por la arquitectura contemporánea.

P.65
6 tamanos
3 decorados
5 colores
3 acabados

P.60

20MM

ЭФФЕКТНАЯ ЭСТЕТИКА И ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Stonetalk 20mm гарантирует достижение идеального равновесия между эстетической изысканностью и высокими техническими характеристиками в самых разнообразных наружных оформлениях. К возможности создания дорожек, тротуаров и других проектных решений для наружных пространств в полной гармонии с окружающей средой и с полной взаимопреемственностью с внутренними пространствами добавляется гарантия использования материала, который чрезвычайно устойчив к нагрузкам и всем типам атмосферного воздействия. Материал Stonetalk 20mm легко укладывается всухую на траву, песок и щебень, а также его можно наклеивать на бетонную стяжку, что позволяет изготавливать полы, пригодные для движения транспортных средств, или же другие решения на торговых и общественных объектах с высокой интенсивностью движения, а кроме того, он может великолепно использоваться для изготовления фальшполов. Stonetalk 20mm - это наилучшее решение для проектирования с хорошим стилем, не отказываясь от технических необходимостей, которые востребованы современной архитектурой.

P.65
6 форматы
3 декоры
5 цвета
3 отделки

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.

Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico.

Emilceramica si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati.

Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process.

Emilceramica reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.