TELE DI ONYX Marmo

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

La tecnologia Silktech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto.
The Silktech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.

Colori e formati Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

ONYX IVORY

6,5 mm.

120x278 - $47^{1/4"}$x$109^{7/16"}$
Full Lappato Rett.
EKPH Onyx Ivory ● **T116**
5 patterns

10,5 mm.

90x180 - $35^{7/16"}$x$70^{7/8"}$
Full Lappato Rett.
EL8S Onyx Ivory ● **T93**
10 patterns

9,5 mm.

90x90 - $35^{7/16"}$x$35^{7/16"}$
Full Lappato Rett.
EKU1 Onyx Ivory ● **T77**
19 patterns

120x120 - $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$
Full Lappato Rett.
ELDM Onyx Ivory ● **T110**
10 patterns

9,5 mm.

60x120 - $23^{5/8"}$x$47^{1/4"}$
Full Lappato Rett.
EKTP Onyx Ivory ● **T74**
17 patterns

Silktech Rett.
EKTA Onyx Ivory ● **T31**
14 patterns

9,5 mm.

30x60 - $11^{13/16"}$x$23^{5/8"}$
Full Lappato Rett.
EKTV Onyx Ivory ● **T42**
68 patterns

Silktech Rett.
EKTH Onyx Ivory ● **T14**
56 patterns

ONYX PINK

6,5 mm.



120x278 - $47^{1/4"}$x$109^{7/16"}$
Full Lappato Rett.
EKPG Onix Pink ● **T116**
5 patterns

9,5 mm.

90x90 - $35^{7/16"}$x$35^{7/16"}$
Full Lappato Rett.
EKU0 Onyx Pink ● **T77**
14 patterns



120x120 - $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$
Full Lappato Rett.
ELDL Onyx Pink ● **T110**
10 patterns

9,5 mm.

60x120 - $23^{5/8"}$x$47^{1/4"}$
Full Lappato Rett.
EKTN Onyx Pink ● **T74**
17 patterns

Silktech Rett.
EKT9 Onyx Pink ● **T31**
18 patterns

9,5 mm.

30x60 - $11^{13/16"}$x$23^{5/8"}$
Full Lappato Rett.
EKTU Onyx Pink ● **T42**
64 patterns

Silktech Rett.
EKTG Onyx Pink ● **T14**
64 patterns

TELE DI ONYX Marmo


Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

La tecnologia Silktech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto.
The Silktech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.


Colori e formati Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

ONYX GREEN

6,5 mm.



120x278 - $47^{1/4"}$x$109^{7/16"}$
Full Lappato Rett.
EKPJ Onyx Green ● **T116**
6 patterns



120x120 - $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$
Full Lappato Rett.
ELDN Onyx Green ● **T110**
10 patterns

9,5 mm.

90x90 - $35^{7/16"}$x$35^{7/16"}$
Full Lappato Rett.
EKU2 Onyx Green ● **T77**
12 patterns

9,5 mm.

60x120 - $23^{5/8"}$x$47^{1/4"}$
Full Lappato Rett.
EKTQ Onyx Green ● **T74**
17 patterns

Silktech Rett.
EKTC Onyx Green ● **T31**
17 patterns


9,5 mm.

30x60 - $11^{13/16"}$x$23^{5/8"}$
Full Lappato Rett.
EKTW Onyx Green ● **T42**
56 patterns


Silktech Rett.
EKTJ Onyx Green ● **T14**
60 patterns

ONYX BLUE

6,5 mm.



120x278 - $47^{1/4"}$x$109^{7/16"}$
Full Lappato Rett.
EKPK Onix Blue ● **T116**
6 patterns



120x120 - $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$
Full Lappato Rett.
ELDP Onyx Blue ● **T110**
10 patterns

9,5 mm.

90x90 - $35^{7/16"}$x$35^{7/16"}$
Full Lappato Rett.
EKU3 Onyx Blue ● **T77**
14 patterns

9,5 mm.

60x120 - $23^{5/8"}$x$47^{1/4"}$
Full Lappato Rett.
EKTR Onyx Blue ● **T74**
15 patterns

Silktech Rett.
EKTD Onyx Blue ● **T31**
15 patterns

9,5 mm.

30x60 - $11^{13/16"}$x$23^{5/8"}$
Full Lappato Rett.
EKTX Onyx Blue ● **T42**
48 patterns

Silktech Rett.
EKTK Onyx Blue ● **T14**
52 patterns


TELE DI ONYX Marmo

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Colori e formati Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

ONYX BLACK


6,5 mm.



120x278 - $47^{1/4"}$x$109^{7/16"}$
Full Lappato Rett.
EKPF Onyx Black ● **T116**
6 patterns

9,5 mm.

90x90 - $35^{7/16"}$x$35^{7/16"}$
Full Lappato Rett.
EKTZ Onyx Black ● **T77**
14 patterns



120x120 - $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$
Full Lappato Rett.
ELDK Onyx Black ● **T110**
10 patterns

9,5 mm.

60x120 - $23^{5/8"}$x$47^{1/4"}$
Full Lappato Rett.
EKTM Onyx Black ● **T74**
20 patterns

Silktech Rett.
EKT8 Onyx Black ● **T31**
19 patterns

9,5 mm.

30x60 - $11^{13/16"}$x$23^{5/8"}$
Full Lappato Rett.
EKTT Onyx Black ● **T42**
56 patterns

Silktech Rett.
EKTF Onyx Black ● **T14**
52 patterns

La tecnologia Silktech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto.
The Silktech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.

Decori Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

ONYX IVORY

Intrecci*

30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
EKZR Onyx Ivory Full Lapp. ● **A102**
EKZK Onyx Ivory Silktech ● **A100**

Mosaico 3x3*
Tessera - Chip 2,8x2,8 - $1^{1/8"}$x$1^{1/8"}$

30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
EKZD Onyx Ivory Full Lapp. ● **A100**
EKZ6 Onyx Ivory Silktech ● **A96**

Mosaico 5x5*
Tessera - Chip 4,8x4,8 - $1^{7/8"}$x$1^{7/8"}$

30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
EKZ0 Onyx Ivory Full Lapp. ● **A90**
EKYU Onyx Ivory Silktech ● **A86**

ONYX PINK



30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
EKZQ Onyx Pink Full Lapp. ● **A102**
EKZJ Onyx Pink Silktech ● **A100**



30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
EKZC Onyx Pink Full Lapp. ● **A100**
EKZ5 Onyx Pink Silktech ● **A96**



30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
EKYZ Onyx Pink Full Lapp. ● **A90**
EKYT Onyx Pink Silktech ● **A86**

ONYX GREEN



30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
EKZS Onyx Green Full Lapp. ● **A102**
EKZL Onyx Green Silktech ● **A100**



30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
EKZE Onyx Green Full Lapp. ● **A100**
EKZ7 Onyx Green Silktech ● **A96**




30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
EKZ1 Onyx Green Full Lapp. ● **A90**
EKYV Onyx Green Silktech ● **A86**

ONYX BLUE



30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
EKZT Onyx Blue Full Lapp. ● **A102**
EKZM Onyx Blue Silktech ● **A100**




30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
EKZF Onyx Blue Full Lapp. ● **A100**
EKZ8 Onyx Blue Silktech ● **A96**




30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
EKZ2 Onyx Blue Full Lapp. ● **A90**
EKYW Onyx Blue Silktech ● **A86**

ONYX BLACK



30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
EKZP Onyx Black Full Lapp. ● **A102**
EKZH Onyx Black Silktech ● **A100**



30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
EKZA Onyx Black Full Lapp. ● **A100**
EKZ4 Onyx Black Silktech ● **A96**



30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
EKYY Onyx Black Full Lapp. ● **A90**
EKYS Onyx Black Silktech ● **A86**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

SILKtech

La tecnologia SilkTech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto.
Dalla continua ricerca dei laboratori R&D Emilgroup è nata **SilkTech**, una **innovativa tecnologia che aumenta il coefficiente di attrito del gres porcellanato, mantenendo un'incredibile morbidezza superficiale**. Il risultato è un prodotto che assicura una performance tecnica superiore in termini di **sicurezza, piacevolezza tattile, facilità di pulizia e resistenza nel tempo**.

Formulazioni di prodotto diverse permettono di raggiungere valori di scivolosità differenti, secondo i principali standard internazionali:
SilkTech: R10 (DIN51130)// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //classe 2 (41901)

Il processo della tecnologia SilkTech rende le **caratteristiche** di morbidezza e resistenza allo scivolamento **parti integranti della materia**. L'assenza di trattamenti superficiali assicura il mantenimento dell'effetto antislip per **l'intero ciclo di vita del prodotto** e la superficie soffice e velluatata favorisce una **straordinaria facilità di manutenzione e pulizia**.

Una rivoluzione ottenuta innovando tutte le fasi industriali, dalla formulazione della materia alla cottura finale.

SilkTech diventa quindi la soluzione più adatta sia in **spazi residenziali**, grazie alla piacevolezza al tatto, sia in **ambienti pubblici**, grazie all'effetto antislip elevato. L'incredibile **versatilità** rende SilkTech un prezioso alleato anche per la progettazione di spazi dove risulti necessaria una **continuità architettonica tra interno ed esterno**.

Le collezioni realizzate con l'applicazione della tecnologia SilkTech consentono di rispondere al bisogno di **prestazioni sempre più elevate** richieste dal mercato, assicurando la possibilità di definire progetti architettonici complessi, **coniugando alte performance tecniche, design estetico Made in Italy** ed **estrema piacevolezza tattile**.

La technologie SilkTech accorde une forte antiglissance avec une surface céramique soyeuse au toucher.
La recherche incessante des laboratoires R&D Emilgroup a abouti à SilkTech, une technologie révolutionnaire qui augmente le coefficient de frottement du grès cérame, tout en conservant une incroyable douceur en surface. Le résultat est un produit garantissant une performance technique supérieure en termes de sécurité, de douceur tactile, de facilité d'entretien et de résistance à long terme.

Les différentes formulations de produit ont différentes valeurs de glissance, selon les principales normes internationales :
SilkTech: R10 (DIN51130)// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //classe 2 (41901)

SilkTech est une technologie qui rend les caractéristiques de douceur et de résistance à la glissance parties intégrantes de la matière. L'absence de traitements superficiels assure le maintien de l'effet antidérapant pendant tout le cycle de vie du produit, et la surface douce et veloutée apporte une extraordinaire facilité d'entretien et de nettoyage.

Une révolution obtenue en innovant toutes les phases industrielles, de la formulation de la matière à la cuisson finale.

SilkTech devient ainsi la meilleure solution dans les espaces résidentiels, en raison de sa grande douceur au toucher, comme dans les lieux publics en raison de son excellente valeur d'antiglissance. L'étonnante souplesse d'emploi fait de SilkTech un précieux allié aussi pour concevoir les espaces exigeant une continuité architecturale entre intérieur et extérieur.

Les collections basées sur la technologie SilkTech permettent de répondre à la demande du marché qui a besoin de performances de plus en plus élevées pour réaliser des projets complexes d'architecture en conciliant hautes performances techniques, esthétique Made in Italy et douceur extrême au toucher.

Die SilkTech-Technologie verbindet hohe Rutschhemmung mit seidiger Haptik der keramischen Oberfläche.
Der kontinuierlichen Forschungsarbeit der R&D-Labors von Emilgroup verdankt sich SilkTech, eine innovative Technologie, die den Reibungskoeffizienten von Feinsteinzeug erhöht und dabei gleichzeitig die unglaublich weiche Haptik der Oberflächen beibehält. Das mit SilkTech veredelte Produkt bietet überlegene Leistungsmerkmale in puncto Sicherheit, angenehme Haptik, Pflegeleichtigkeit und Langlebigkeit.

Unterschiedliche Produktausführungen ermöglichen verschiedene Rutschhemmungen gemäß den internationalen Standards:
SilkTech: R10 (DIN51130)// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //Klasse 2 (41901)

Die SilkTech-Veredelung lässt die weiche, rutschhemmende Oberflächenbeschaffenheit zu einem festen Bestandteil des Materials werden. Da die Oberfläche nicht behandelt wird, hält die rutschhemmende Wirkung über den gesamten Produktlebenszyklus an. Die samtig weiche Haptik macht das Produkt außerordentlich pflegeleicht.

Die bahnbrechende Entwicklung umfasst alle Herstellungsphasen von der Materialrezeptur bis hin zum letzten Brennvorgang.

SilkTech ist daher die ideale Lösung nicht nur für den Wohnungsbaubereich – dank der angenehmen Haptik –sondern auch für öffentliche Bereiche, wo die besonders hohe Rutschhemmung von Vorteil ist. Ihre unglaubliche Vielseitigkeit macht SilkTech auch bei der Planung von Räumen, die eine durchgängige Optik von Innen- und Außenbereichen erfordern, zu einem wertvollen Verbündeten.

Die mit SilkTech-Technologie hergestellten Kollektionen werden den steigenden Leistungsanforderungen des Marktes gerecht und ermöglichen die Planung komplexer Architekturprojekte, da sie hohe technische Leistungsmerkmale mit ästhetischem Design Made in Italy und außerordentlich attraktiver Haptik kombinieren.

EMIL CERAMICA

The SilkTech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.
The ceaseless research of the Emilgroup R&D laboratories now gives us **SilkTech**, an **innovative technology that increases the friction coefficient of porcelain stoneware, while retaining an incredibly soft-feeling surface.** The result is a product that guarantees superior technical performance in terms of **safety, tactile appeal, ease of cleaning** and **durability over time.**

Different product formulations enable different anti-slip resistance values, in accordance with the main international standards:
SilkTech: R10 (DIN51130)// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //class 2 (41901)

The SilkTech technology process makes softness and skid resistance **characteristics** an **integral part of the material.** Since no surface treatments are involved, the anti-slip effect is maintained **throughout the product's life cycle** and the soft, velvety surface facilitates **amazingly easy cleaning and care.**

A revolution achieved by innovating all industrial phases, from the material's formulation through to final firing.

SilkTech is thus the ideal solution both in **residential areas**, thanks to its pleasant "feel", and in **public locations**, due to its excellent anti-slip properties. Incredibly **versatile**, SilkTech is also an invaluable aid when designing spaces that require **architectural continuity between indoors and outdoors.**

Collections manufactured with the SilkTech technology meet the market's demands for **better and better performances** and are the basis for complex architectural projects, combining **outstanding technical performances, stunning Italian design** and **a surface exceptionally pleasant to the touch.**

La tecnología SilkTech combina unas elevadas prestaciones antideslizantes y una superficie cerámica sedosa al tacto.
Gracias a la continua investigación de los laboratorios R&D Emilgroup ha nacido SilkTech, una innovadora tecnología que aumenta el coeficiente de fricción del gres porcelánico, manteniendo una increíble suavidad superficial. El resultado es un producto que brinda un rendimiento técnico superior, pues es seguro, agradable al tacto, fácil de limpiar y duradero.

Formulaciones de producto diversas permitirán grados de deslizamiento diferentes, de acuerdo con los principales estándares internacionales:
SilkTech: R10 (DIN51130)// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //clase 2 (41901)

El proceso de la tecnología SilkTech hace que las características de suavidad y resistencia al deslizamiento formen parte integrante del material. La inexistencia de tratamientos superficiales asegura el mantenimiento del efecto antideslizante a lo largo de todo el ciclo de vida del producto; además, la superficie suave y sedosa propicia una extraordinaria facilidad de mantenimiento y de limpieza.

Una revolución fruto de la innovación aplicada a todas las fases industriales, desde la formulación del material hasta la cocción final.

SilkTech, de este modo, se convierte en la solución idónea tanto para ámbitos residenciales, gracias a lo agradable de su tacto, como para espacios públicos, gracias a sus magníficas propiedades antideslizantes. La increíble versatilidad de SilkTech lo convierte asimismo en un valioso aliado para la proyección de espacios en los que resulte necesario mantener cierta continuidad arquitectónica entre interior y exterior.

Las colecciones realizadas aplicando la tecnología SilkTech permiten responder a la necesidad de contar con unas prestaciones cada vez más elevadas, según exige el mercado, asegurando la factibilidad de proyectos arquitectónicos complejos que requieran conjugar unas altas prestaciones técnicas, un diseño estético Made in Italy y unas superficies extraordinariamente agradables al tacto.

Технология SilkTech позволяет получать высокие характеристики нескользкости и шелковистую на ощупь керамическую поверхность.
Благодаря непрерывным изысканиям исследовательских лабораторий Emilgroup появилась на свет SilkTech - инновационная технология, повышающая коэффициент трения керамогранита, сохраняя невероятную мягкость поверхности. Результат - изделие с высочайшими техническими характеристиками безопасности, тактильной приятностью, простотой чистки и долговечностью.

Разные составы смеси изделия позволяют добиться различных коэффициентов трения в соответствии с основными международными стандартами:
SilkTech: R10 (DIN51130)// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //класс 2 (41901)

Технологический процесс SilkTech превращает характеристики мягкости и сопротивления скольжению в неотъемлемые свойства этого материала. Отсутствие обработки поверхности гарантирует сохранение эффекта нескользкости в течение всего жизненного цикла продукции, а мягкая и шелковистая поверхность обеспечивает удивительную легкость ухода и чистки.

Это революционное достижение обеспечивается инновациями на всех этапах производственного процесса - от разработки состава материала до окончательного обжига.

Таким образом, SilkTech превращается в наиболее удачное решение как для жилых пространств благодаря мягкости на ощупь, так и для общественных объектов благодаря высокой нескользкости. Невероятная универсальность превращает SilkTech в ценное средство при проектировании таких объектов, в которых необходима архитектурная сочетаемость внутренних и наружных пространств.

Коллекции, созданные с использованием технологии SilkTech, позволяют отвечать на требования все более высоких характеристик, запрашиваемых рынком, гарантируя возможность реализации сложных архитектурных проектов, сочетающих в себе высокие технические характеристики, дизайн эстетики Made in Italy и очень приятные тактильные ощущения.

Pezzi speciali Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	Onyx Ivory	Onyx Pink	Onyx Green	Onyx Blue	Onyx Black	Fascia di prezzo Price band
Battiscopa - Skirting	**Silktech Rett.** 7x60 - $2^{3/4}$"x$23^{5/8}$" Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	**EKZX**	**EKZW**	**EKZY**	**EKZZ**	**EKZV**	● **A11**
	Full Lapp. Rett. 7x60 - $2^{3/4}$"x$23^{5/8}$" Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	**EL03**	**EL02**	**EL04**	**EL05**	**EL01**	● **A15**
	Full Lapp. Rett. 4,6x90 - $1^{13/16}$"x$35^{7/16}$" Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	**EL1D**	**EL1C**	**EL1E**	**EL1F**	**EL1A**	● **A20**
Gradone - Step	**Silktech Rett.** 33x120x3,2x3,2 $12^{15/16}$"x$47^{1/4}$"x$1^{1/4}$"x$1^{1/4}$" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	**EL09**	**EL08**	**EL0A**	**EL0C**	**EL07**	● **A98**
	Full Lapp. Rett. 33x120x3,2x3,2 $12^{15/16}$"x$47^{1/4}$"x$1^{1/4}$"x$1^{1/4}$" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	**EL0G**	**EL0F**	**EL0H**	**EL0J**	**EL0E**	● **A101**
Angolare Dx | Sx Corner Tile Dx | Sx	**Silktech Rett.** 33x120x3,2x3,2 $12^{15/16}$"x$47^{1/4}$"x$1^{1/4}$"x$1^{1/4}$" Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	DX **EL0N**	DX **EL0M**	DX **EL0P**	DX **EL0Q**	DX **EL0L**	● **A104**
		SX **EL0U**	SX **EL0T**	SX **EL0V**	SX **EL0W**	SX **EL0S**	
	Full Lapp. Rett. 33x120x3,2x3,2 $12^{15/16}$"x$47^{1/4}$"x$1^{1/4}$"x$1^{1/4}$" Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	DX **EL10**	DX **EL0Z**	DX **EL11**	DX **EL12**	DX **EL0Y**	● **A106**
		SX **EL16**	SX **EL15**	SX **EL17**	SX **EL18**	SX **EL14**	

Imballi e pesi Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд Kg
120x278 Full Lappato	6,5	0,30	1	3,336	50,04	vedi sotto - see below		
120x120 Full Lappato	6,5	0,69	2	2,880	43,20	20	57,60	864
90x180 Full Lappato	10,5	0,62	2	3,240	77,76	18	58,32	1400
90x90 Full Lappato	9,5	1,23	2	1,620	35,64	24	38,88	855
60x120 Silktech - Full Lappato	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x60 Silktech - Full Lappato	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x30 Mosaico 3X3 / 5X5 Silktech - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Intrecci Silktech - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten N° de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack M² / Emballage qm pro Verpackung M² por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
 Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	140x291x41h	18	60,05	147	1047,72
 Cavalletto - A-Frame - Chevalet de transport - Transportgestell Caballete - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60

TELE DI ONYX Marmo

Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - BIa GL

Ceramics of Italy

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniquesa - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние	
ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3	CONFORME	
	ASTM C373	COMPLIANT	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexon - Прочность на изгиб	SPESSORE	**6,5 mm**	**9,5/10,5 mm**
	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	≥ 45 N/mm²
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4	≥ 700 N	≥ 2000 N
	ASTM C648	250 Lbs	400 Lbs
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	CONFORME	
	ASTM C1026	UNAFFECTED	
RESISTENZA CHIMICA **AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI** Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13	A - LA - HA	
	ASTM C-650	UNAFFECTED	
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5	
COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения		**SILKTECH**	**FULL LAPP.**
	DIN EN 16165 Annex B	R10	-
	DIN EN 16165 Annex A	B (A+B)	-
	ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,50	-
	B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40	-
	AS 4586-2013 Anexo A	P3	-
	BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	> 36 Low Slip potential	-
	UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	2	-

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.- Pour toutes informations supplementaires sur les donnees techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.

GREENGUARD GOLD — PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818

放射性水平A类

19% 90x180 - 90x90
0% 9,5 mm (No 90x90)
0% 6,5 mm

SILKTECH HEAVY COMMERCIAL HT

FULL LAPPATO LIGHT COMMERCIAL mt

SHADE VARIATION V3 High

EMIL CERAMICA

A Brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico

USGBC MEMBER

GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA SOCIO

CONFINDUSTRIA PER LA SOSTENIBILITÀ

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS CQY CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018
UNI CEI EN ISO 50001:2018

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Ergon si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Ergon reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.

Tele di Marmo Onyx célèbre la beauté séduisante de l'onyx : sa translucidité particulière, ses effets nuagés pleins et contrastés, ses dégradés de tons infinis. Elle la magnifie à travers cinq marbres céramiques, qui à la fois donnent à voir le charme secret de la nature et aspirent à la perfection et l'unicité d'une œuvre d'art.
La majesté du grand format exalte la profondeur graphique et la richesse chromatique de cinq références authentiquement naturelles, retravaillées et calibrées dans les moindres détails. Les nuances et les transparences typiques de l'onyx sont stratifiées sous la surface, évoquant une tridimensionnalité raffinée. L'exceptionnelle planéité et l'uniformité absolue de la réflexion contribuent à faire de Tele di Marmo Onyx une collection de marbres céramiques raffinés et somptueux, inscrits dans la pérennité.
Polyvalente et riche en formats, cette collection offre aux architectes et aux décorateurs d'intérieur un patrimoine esthétique unique et précieux, qui établit clairement la personnalité de tout espace résidentiel et, pour la plupart, commercial.
Tele di Marmo Onyx marque une autre étape importante dans la recherche esthétique que mène Emilceramica sur le plus noble et le plus précieux des minéraux, icône intemporelle d'une élégance qui défie toutes les modes.

IVORY
L'extrême blancheur de Ivory se révèle en réalité une succession complexe de nuances lumineuses variant entre le blanc et l'ivoire : ces subtils dégradés de tonalité impriment à la surface un mouvement délicat.

PINK
Du blanc au rose poudré, en passant par le rose corail de certains effets nuagés plus pleins et plus diaprés, lisibles en transparence : Pink est sophistiqué et raffiné.

GREEN
Des nuances plus claires parcourent le vert du fond pour en dessiner la surface. Amples et diaprées, les insertions minérales de Green offrent une efflorescence de cristaux allant de la glace à la rouille.

BLUE
Une gamme chromatique aux multiples facettes autour du bleu ciel. L'association de tons clairs et foncés évoque la stratification de la matière sous la surface.

BLACK
Somptueux et grandiose, Black semble descendre dans les profondeurs insondables de la matière. Des nuances perle, ivoire et rouille affleurent sur le noir parfois absolu, telles des géographies fossiles et minérales à la beauté mystérieuse.

Tele di Marmo Onyx zelebriert die verführerische Schönheit von Onyx: den durchscheinenden Schimmer, die dichten, kontrastreichen Schleier und die unendlichen Schattierungen. Fünf Marmoroptiken interpretieren nicht nur die geheimnisvolle Faszinationskraft der Natur, sondern stellen den Anspruch auf die Perfektion und Einzigartigkeit eines Kunstwerks.
Das imposante Großformat betont die plastischen Strukturen und die Farbenvielfalt der fünf authentisch nachempfundenen Vorlagen, die bis ins kleinste Detail überarbeitet und abgestimmt wurden. Die typischen Schattierungen und Transparenzen des Onyx scheinen unter der Oberfläche als Schichten hervor, was eine erlesene Tiefenoptik bewirkt. Die makellose Ebenheit und der einheitliche Spiegeleffekt machen Tele di Marmo Onyx zu einer Kollektion keramischer Marmoroptiken, die mit einer edlen, prachtvollen Ausstrahlung besticht, der die Zeit nichts anhaben kann.
Dank der vielseitigen und vielfältigen Formate ermöglicht die Kollektion Planern und Innenarchitekten einzigartige, wertige Gestaltungslösungen, die den Charakter jedes Raums im Wohnungsbau und in nahezu allen öffentlichen Bereichen markant zur Geltung bringen.
Tele di Marmo Onyx bildet eine weitere wichtige Etappe in der gestalterischen Auseinandersetzung von Emilceramica mit einem der edelsten, kostbarsten Mineralien, das als zeitlose Stilikone alle Moden überdauert.

IVORY
Die helle Ausstrahlung von Ivory entpuppt sich bei näherem Hinschauen als eine komplexe Aufeinanderfolge heller Schattierungen von Weiß und Elfenbein, deren zarte Farbübergänge der Oberfläche eine weiche Dynamik verleihen.

PINK
Erlesen und raffiniert: Pink besticht mit weißen und puderfarbenen Tönen, zwischen denen einzelne dichtere, abwechslungsreichere Schichten in Korallrosa durchscheinen.

GREEN
Auf dem grünen Untergrund wechseln sich hellere Nuancen ab. Die großflächigen, abwechslungsreichen Mineraleinschlüsse von Green zeichnen Kristallblumen auf die Oberfläche, deren Spektrum von Eisgrau bis Rostbraun reicht.

BLUE
Blue kommt in einer breit gefächerten Farbpalette rund um den Grundton Blau daher. Der Wechsel von hellen und dunklen Tönen suggeriert unter der Oberfläche liegende Materialschichten.

BLACK
Immer ein grandioser Auftritt: Black scheint in die unergründlichen Tiefen des Materials vorzudringen. Aus dem stellenweise absoluten Schwarz treten perlgraue, elfenbeinfarbene und rostbraune Nuancen hervor, die an fossile Einschlüsse und geheimnisvolle Mineralien erinnern.

Tele di Marmo Onyx rinde homenaje a la cautivadora belleza del ónice: su especial translucidez, los velos espesos y en contraste, las infinitas gradaciones tonales. Lo hace con cinco mármoles cerámicos que no solo llevan a la luz el encanto secreto de la naturaleza sino que aspiran a la perfección y al carácter único de las obras de arte.
La majestuosidad del formato grande pone de relieve la profundidad gráfica y la riqueza cromática de cinco referencias verdaderamente naturales, reelaboradas y calibradas hasta en el menor de los detalles. Las tonalidades y las transparencias típicas del ónice se estratifican bajo la superficie, sugiriendo una refinada tridimensionalidad.
La excepcional planicidad y la absoluta uniformidad del reflejo de espejo contribuyen a hacer de Tele di Marmo Onyx una colección de mármoles cerámicos sofisticados y suntuosos, destinados, además, a resistir al paso del tiempo.
Versátil y rica en formatos, esta colección pone a disposición de proyectistas e interioristas un patrimonio estético único y precioso, que delinea de manera neta la personalidad de cualquier ámbito residencial y de la mayor parte de los espacios comerciales.
Tele di Marmo Onyx representa otra importante etapa del camino de exploración estética que Emilceramica dedica al más noble y precioso de los minerales, emblema imperecedero de una elegancia que desafía cualquier moda.

IVORY
El candor extremo de Ivory se revela en realidad en un complejo sucederse de tonos luminosos comprendidos entre el blanco y el marfil: tenues gradaciones tonales que le imprimen un delicado dinamismo a la superficie.

PINK
Del blanco al rosa antiguo, pasando por el rosa coral de algunos velos más espesos y más variegados, apreciables por su transparencia: Pink es sofisticado y refinado.

GREEN
Sobre el verde del fondo se insertan tonalidades más claras que dibujan su superficie. Amplias y variegadas, las inserciones minerales de Green florecen gracias a cristales que van de los colores hielo al rojizo.

BLUE
Blue despliega un abanico cromático lleno de matices cercanos al azul. La combinación de tonos claros y oscuros sugiere la estratificación de la materia bajo la superficie.

BLACK
Suntuoso y espectacular, Black parece descender a las profundidades insondables de la materia. Del negro —absoluto en algunos trechos— afloran, semejantes a geografías fósiles y minerales de belleza misteriosa, matices perla, marfil y rojizos.

Tele di Marmo Onyx восхваляет завораживающую красоту оникса, его особенную светопрозрачность, выраженные и контрастные тонкие слои, бесчисленные тональные переходы. Коллекция предлагает пять вариантов керамического мрамора, которые не только наглядно показывают скрывающееся под землей очарование природы, но и стремятся к совершенству и уникальности, свойственным произведениям искусства.
Внушительность крупноформатных плит подчеркивает графическую глубину и цветовое богатство пяти предложений, правдоподобно воспроизводящих природный материал, каждая деталь которых была пересмотрена и тщательно проработана. Характерные для оникса оттенки и прозрачность просматриваются слоями под поверхностью, создавая ощущение изысканной объемности.
Великолепная плоскостность и совершенная однородность зеркального отражения превращают Tele di Marmo Onyx в коллекцию утонченного и роскошного керамического мрамора, который прослужит долгие годы.
Эта универсальная коллекция с многочисленными форматами предоставляет в распоряжение проектировщиков и дизайнеров интерьеров уникальное и ценное эстетическое достояние, наделяющее выраженно индивидуальным характером любое жилое помещение, а также большинство торговых пространств.
Tele di Marmo Onyx является еще одним важным рубежом эстетических исследований, которые Emilceramica посвящает наиболее благородному и ценному из минералов, немеркнущему символу неподвластной какой-либо моде элегантности.

IVORY
За ослепительной белизной цвета Ivory на самом деле кроется сложное переплетение светлых оттенков, идущих от белого до слоновой кости.
Эти легкие тональные переходы нежно оживляют поверхность.

PINK
От белого до бледно-розового цвета с кораллово-розовым оттенком некоторых из самых насыщенных и пестрых прослоек, видимых на просвет: Pink - это изысканный и утонченный цвет.

GREEN
На зеленом фоне выделяются более светлые оттенки, вырисовывающие поверхность материала. Большие и пестрые минеральные вкрапления цвета Green украшены кристаллами, цветовая гамма которых ширится от цвета льда до цвета ржавчины.

BLUE
Blue обнаруживает многогранную цветовую палитру, построенную вокруг голубого цвета. Сопоставление светлых и темных тонов подсказывает о расслоении материала под его поверхностью.

BLACK
Кажется, что торжественный и эффектный цвет Black погружается в неизмеримую глубину материи. Из местами совершенно черного фона на поверхность всплывают оттенки цвета жемчуга, слоновой кости и ржавчины, напоминающие формы окаменелостей и минералы загадочной красоты.